

**RIDGID®**

**B-500**

**PORTATİF KAYNAK AĞZI AÇMA MAKİNESİ**

**KAYNAK AĞZI  
AÇMA  
PROBLEMLERİNE  
SON. EN İYİ  
YÖNTEMİNİ  
SUNARIZ**



**YENİ!**

"Bu makine paslanmaz çelik işlemlerimizde ortalama 50 dakika zaman kazanmamızı sağlıyor, bu paslanmaz işleri için gerçekten çok büyük fark."

(MECHANICAL INC.)

"Bu makinenin boru üzerinde defalarca ve defalarca döndürülmesi gerektiğini bekliyordum ama tek pasoda işlemi gerçekleştirdi. Taşlamaya göre çok çok daha hızlı."

(GOOTEE CONSTRUCTION)

"Bu şimdiye kadar gördüklerimden çok çok daha iyi. Çok etkileyici ! Fiyatı her neyse hak ediyor, çünkü bize büyük zaman kazandırıyor!"

(HELMERICH & PAYNE INC.)

**RIDGID® KAYNAK EKİPMANLARI**

# B-500 PORTATİF KAYNAK AĞZI AÇMA MAKİNESİ

VERİMLİLİK,  
TUTARLILIK VE  
GÜVENLİK HİÇ  
BU KADAR İYİ  
OLMAMIŞTI!



**Küçük ebatları,**  
40,1 x 29,2 x 33,8 cm  
(U x G x Y)



**Portatif yapısı,**  
Sadece 24 kg

**NEW!**

## TUTARLILIK

Aynı anda simultane çalışan 6 bıçak sayesinde **Makine-tipi temiz bitiriş**

**Hassas kaynak açma açısı** ile boru üzerinde **tek paso ile kaynak ağzı açma** işlemi sağlar

**3 farklı kaynak ağzı açma açısı** (37,5°, 30°, 45°) tüm kaynak işlemi ihtiyaçlarını karşılar

0" 'den  $\frac{3}{16}$ " 'e kadar **ayarlanabilen genişlik mekanizması** kaynakçını ihtiyacını karşılar

## VERİMLİLİK

**Çok hızlı hazırlık ve operasyon.** 12" SCH 40 boruda ayar yapmak ve kaynak ağzı açmak 2 dakikadan az sürede gerçekleşir

**Dokunabilecek kadar soğuk.** Boru, işlem sonunda soğuk olduğundan, bir sonraki kaynak işlemi için anında hazır.

**Çok kolay kullanımı** sayesinde operatör özel yeteneği gerektirmez. LED'li hız göstergesi en uygun performansı gözlemlemenizi sağlar

**Çok daha temiz.** Taşlama işlemi ile oluşan metal talaş yerine oluşan metal parçacıklar ufak talaş alanına düşer.

## GÜVENLİK

**Hiç kontrol kaybetme şansı yok**

**Patentli tutma sistemi** makinenin boruya tam olarak tutunduğunda emin olur

**Herhangi bir kıvılcım ve alev çıkarmaz**

Hiç bir kaynak öncesi hazırlık işlemi RIDGID aletleri olmadan daha hızlı,  
temiz ve hassas olmayacaktır:



Model 460-12  
Portatif TRISTAND® 3 Ayak  
Mengene  
Katalog No. 36278



Model 258 /258XL  
Boru Kesme Makinesi  
Katalog No. 50767 / 58227



No. 461 / 462 / 463 / 464  
Düz / Açıklı / Dirsek / Flanş Tipi Kaynak Mengenesi  
Katalog No. 40220 / 40225 / 40230 / 40235

## Sipariş Bilgileri:

Katalog No.	Açıklama	Ağırlık (kg)
49303	Portatif Kaynak Ağız Açma Makinesi, 37,5° Kesme Kafası ile (230 V, CE)	24
53543	Portatif Kaynak Ağız Açma Makinesi, 37,5° Kesme Kafası ile (115 V, CE)	24
48863	37,5° Kesme Kafası 6 bıçak, 1 Gres Yağı, 8 Vida	1,1
48858	30° Kesme Kafası 6 bıçak, 1 Gres Yağı, 8 Vida	1,1
48868	45° Kesme Kafası 6 bıçak, 1 Gres Yağı, 8 Vida	1,1
48873	6 bıçak, 1 Gres Yağı, 2 Somun ve taşıma kutusu kiti	0,1
48883	Gres Yağı - 1 Tüp	0,1
48888	Tork Anahtarı T15/S7	0,1
48893	Somun Anahtarı	0,1
48898	5/16 Allen Anahtar	0,1

49303 & 53543 kiti bunları içerir: kaynak ağız açma makinesi (230 V/ 115 V), manuel krank mili anahtarı, 37,5° kesme kafası, 6 – 4 açıklı bıçaklar, tork anahtarı, somunlar

## Özellikler:

- **Kapasite:** 3/2" (100 mm) ve daha üstü boru, levha; çelik & paslanmaz çelik
- **Boru Et Kalınlığı:** min 0.188" (4,8 mm) / max 0.5" (12,7 mm)
- **Kaynak Ağız Açılı:** 37.5° (standart, dahil), 30° & 45° (opsiyonel kesme kafaları)
- **Kesme Kafası:** çelik & paslanmaz çelik için ölçülmüştür\*
- **Açıklık Genişliği:** 0-3/16" (4,8 mm) yaklaşık olarak 1/32" (0,8 mm) artışlarla
- **Motor Tipi:** 230 V / 115 V, 50 / 60 Hz, universal
- **Operasyon Hızı:** 950 RPM (yüksez)
- **Ağırlık:** 24 kg
- **Ebat:** 40,1 x 29,2 x 33,8 cm (U x G x Y)
- **Standart Kit:** kaynak ağız açma makinesi, manuel krank anahtarı, 37,5° kesme kafası, 6-4 bıçaklar, torg anahtarı, somunlar.

\* Yapılan uygulama, boru çapı, et kalınlığı, boru dış kaplaması, operatörün fonksiyonu v.s gibi faktörler bıçakların ömrünü belirleyici önemli etkenlerdir. Kaynak ağız açma bıçak kafası ve bıçakları standart A53 tip yumuşak çelik borulara uygun optimize edilmiştir. Bıçak ömründe düşüklükler diğer farklı malzemelerde gözlemlenebilir.

## YETKİLİ BAYİİ



www.RIDGID.com

RIDGID®, ürünlerimizin tasarımını ve teknik özelliklerini önceden haber vermeden ya da literatürde değişiklik yapmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar. Ridge Tool ürün serisinin tümü için, RIDGID® Alet Kataloguna veya [www.RIDGID.com](http://www.RIDGID.com) adresine bakabilirsiniz.

© 2015, 2015, RIDGID, Inc. Emerson logosu ve RIDGID logosu, ABD ve diğer ülkelerde Emerson Electric Co. veya RIDGID, Inc.'nin tescilli ticari markalarıdır. Tüm diğer ticari markalar, kendi sahiplerine aittir.

# RIDGID®

Ridge Tool Avrupa  
Schurhovenveld 4820  
3800 Sint-Truiden  
Belçika

Taha Bayraktar  
(Marmara Bölgesi)  
Tel.: 0 530 660 46 24

# EMERSON™

FY15 78TA\_TR