



3/8

233 3/8" NTX/S7**Lokma tipi TORX® allen set, 7'li**

- 559 3/8" plastik stant ve 559 B/250 metal tutucu ile birlikte temin edilir

ad. tanımlama

7 Lokma tipi TORX® allen /
T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45

parti/ebat

233 3/8 NTX

Adet	Gr	Kod	Resim
400		U02331551	1



1/2

233 1/2" NTX/S9**TORX® Allen lokma seti, 9'lu**

- 559 1/2" plastik stant ve 559 B/250 metal tutucu ile birlikte temin edilir

ad. tanımlama

9 Lokma tipi TORX® allen /
T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60

parti/ebat

233 1/2 NTX

Adet	Gr	Kod	Resim
800		U02332551	1

**233 1/2" NTX/C9****ABS kutuda TORX® vidalar için soket uçlu set (9 parça)**

- Hızlı kapama sistemiyle yüksek dirençli ABD muhafazası
- İç tepsi USAG silindir kabin çekmecelerinde saklanmak için çalışılmıştır
- Boş iç plastik tepsi: kod U05190701Q

ad. tanımlama

9 Lokma tipi TORX® allen /
T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60

parti/ebat

233 1/2 NTX

LxPxH mm	Adet	Gr	Kod	Resim
210x130x60	680		U02332556	1



3/4

233 3/4" MSTX

by FACOM

Adaptör TORX® Tamper Resistant - IMPACT

- Özel Krom Molibden çelik
- Fosfatlı kaplama
- T70'den T100'a kadar olan ölçüler için 235 MCA/8 (U02350207Q) kilit pim'i kullanın
- T70'den T100'a kadar olan ölçüler için 235 MDA/8 (U02350227Q) emniyet segmanı kullanın

n°xb mm	L mm	Kod	Resim
T70x29	50	U02330870	1 *
T80x29	50	U02330880	1 *
T90x29	50	U02330890	1 *
T100x29	50	U02330895	1 *



1/2

233 1/2" MNTX

ISO 1174-2

Adaptör TORX® - impact

- Özel Krom Molibden çelik
- Fosfatlı kaplama
- T30'den T60'a kadar olan ölçüler için 235 MCA/4 (U02350204Q) kilit pim'i kullanın
- T30'den T60'a kadar olan ölçüler için 235 MDA/4 (U02350224Q) emniyet segmanı kullanın

n°xb mm	L mm	Kod	Resim
by FACOM T20x55	78	U02330620	1 *
by FACOM T25x55	78	U02330625	1 *
T30x55	78	U02330610	1
T40x55	78	U02330611	1
T45x55	78	U02330612	1
T50x55	78	U02330613	1
T55x55	78	U02330614	1
T60x55	78	U02330615	1
by FACOM T70x55	78	U02330670	1 *



NEW

1/2

233 1/2" MNTX/C6**ABS kutuda TORX® vidalar için soket uçlu set (6 parça) - IMPACT**

- Hızlı kapama sistemiyle yüksek dirençli ABD muhafazası
- İç tepsi USAG silindir kabin çekmecelerinde saklanmak için çalışılmıştır
- Boş iç köpük modülü: kod U05191024Q

ad. tanımlama

6 Adaptör TORX® - impact /
T30-T40-T45-T50-T55-T60

parti/ebat

233 1/2 MNTX

1	Boş ABS çanta - ebat S	606 S
---	------------------------	-------

LxPxH mm	Kod	Resim
210x130x60	U02332514	1



1/2

233 1/2" MXZNC


by FACOM

Adaptör XZN - impact

- Özel Krom Molibden çelik
- Fosfatlı kaplama
- 6'den 18'a kadar olan ölçüler için 235 MCA/4 (U02350204Q) kilit pim'i kullanın
- 6'den 18'a kadar olan ölçüler için 235 MDA/4 (U02350224Q) emniyet segmanı kullanın

n°xb mm	L mm	Kod	Resim
6x29	50	U02330706	1 *
8x29	50	U02330708	1 *
10x29	50	U02330710	1 *
12x29	50	U02330712	1 *
14x29	50	U02330714	1 *
16x29	50	U02330716	1 *
18x29	50	U02330718	1 *

* Distribütörünüz ile irtibata geçiniz



1/2

233 1/2" MXZN

ISO 1174-1

Arka tekerlek göbeği için XZN lokma anahtar - AUDI/VW/SEAT/SKODA - IMPACT

- Arka tekerlek göbeğindeki vidayı takmak/çıkarmak için
- Özel Nikel Krom Molibdenum çelik
- Fosfatlı kaplama

n°xb mm	L mm	kod	
18x54,5	78	U02332182	1



NEW

1/2


233 1/2" MXZN/C6

XZN csavarokhoz használható rövid és hosszú dugókulcs-bit készlet ABS tokban (6 parca)

- Ideális a VW Touareg fénykeregezh (hátsó tengely) vagy Mercedes Atego teherautóhoz
- Rendkívül ellenálló ABS tok gyorszáró rendszerrel
- A belső tálcá USAG-szerszámokcsik fiókjaiban is tárolható
- Üres, szivacsos belső modul; kód: U05191023Q

ad. tanímlama	parti/ebat
6 Arka tekerlek göbeği için XZN lokma anahtar - AUDI/VW/SEAT/SKODA - IMPACT /14-16-18-14L-16L-18L	233 1/2 MXZN
1 Boş ABS çanta - ebat S	606 S

LxPxH mm	kod	
210x130x60	U02332513	1



3/4


233 3/4" MSXZN

by **FRACOM**

Adaptör XZN - impact

- Özel Krom Molibden çelik
- Fosfatlı kaplama
- 16'den 18'a kadar olan ölçüler için 235 MCA/8 (U02350207Q) kilit pim'i kullanın
- 16'den 18'a kadar olan ölçüler için 235 MDA/8 (U02350227Q) emniyet segmanı kullanın

n°xb mm	L mm	kod	
16x29	50	U02330816	1 *
18x29	50	U02330818	1 *



NEW

1/2

233 1/2" NXZN

ISO 1174-1

Yıldız allen lokma

- 9-9L boyutları Toyota, Honda, Kia silindir kapakları için ideal
- Özel Krom Molibden çelik
- Cilalı ek parçalı krom kaplamalı yüzey

n°xb mm	L mm	kod	
5x24	60	U02332152	1
6x24	60	U02332153	1
6Lx64	100	U02332154	1
8x24	60	U02332156	1
8Lx64	100	U02332157	1
9x24	60	U02332171	1
9Lx64	100	U02332172	1
10x24	60	U02332159	1
10Lx64	100	U02332160	1
10L1x84	120	U02332161	1
12x24	60	U02332163	1
12Lx64	100	U02332164	1
12L1x104	140	U02332165	1
14x24	60	U02332167	1
14Lx64	100	U02332168	1
16x24	60	U02332170	1



1/2

233 1/2" NXZN/S7

Yıldız allen lokma seti, 7'li

- 559 1/2" plastik stant ve 559 B/250 metal tutucu ile birlikte temin edilir

ad. tanímlama	parti/ebat
7 Yıldız allen lokma / 5-6-8L-10L-12L-14-16	233 1/2 NXZN

g gr	kod	
700	U02332509	1



1/2

233 1/2" NXZN/S8

Yıldız allen lokma seti, 8'li

- 559 1/2" plastik stant ve 559 B/250 metal tutucu ile birlikte temin edilir

ad. tanímlama	parti/ebat
8 Yıldız allen lokma / 6-6L-8-8L-10-10L-12-12L	233 1/2 NXZN

g gr	kod	
840	U02332510	1



1/2

233 1/2" NXZN/C6

ABS kutuda XZN vidalar için soket uçlu set (6 parça)

- Hızlı kapama sistemiyle yüksek dirençli ABD muhafazası
- İç tepsi USAG silindir kabin çekmecelerinde saklanmak için çalışılmıştır
- Boş iç plastik tepsi: kod U05190702Q

ad. tanímlama	parti/ebat
6 Yıldız allen lokma / 6L-8L-10L-10L1-12L-12L1	233 1/2 NXZN
1 Boş ABS çanta - ebat S	606 S

LxPxH mm	g gr	kod	
210x130x60	750	U02332512	1



1/2


233 1/2" NXZN/C8

ABS kutuda XZN vidalar için soket uçlu set (8 parça)

- Hızlı kapama sistemiyle yüksek dirençli ABD muhafazası
- İç tepsi USAG silindir kabin çekmecelerinde saklanmak için çalışılmıştır
- Boş iç plastik tepsi: kod U05190703Q

ad. tanímlama	parti/ebat
8 Yıldız allen lokma / 6-6L-8-8L-10-10L-12-12L	233 1/2 NXZN
1 Boş ABS çanta - ebat S	606 S

LxPxH mm	g gr	kod	
210x130x60	800	U02332511	1



1/2


233 1/2" NS

ISO 1174-1

Frezeli ä allen lokma (RIBE)

- Özel Krom Molibden çelik
- Cilalı ek parçalı krom kaplamalı yüzey

n°	b mm	L mm	kod	
7	24	60	U02332005	1
7L	64	100	U02332006	1
9L	64	100	U02332012	1
10	24	60	U02332014	1
10L	64	100	U02332015	1
12L	64	100	U02332018	1
14L	64	100	U02332021	1
16L	64	100	U02332024	1



1/4

234 1/4" N

ISO 2936 ISO 1174-1

Allen lokma

- Özel Krom Vanadyum çelik
- Fosfatlı ek parçalı krom kaplamalı yüzey

n°xb mm	L mm	kod	
2,5x14	33	U02340004	5
3x14	33	U02340008	5
4x14	33	U02340016	5
5x14	33	U02340024	5
6x14	33	U02340028	5
7x14	33	U02340032	5
8x14	33	U02340036	5

3/8

234 3/8" N

ISO 2936 ISO 1174-1

Allen lokma

n°xb mm	L mm	kod	
2,5x24	51	U02341004	5
3x24	51	U02341008	5
4x24	51	U02341016	5
5x24	51	U02341024	5
6x24	51	U02341028	5
7x24	51	U02341032	5
8x24	51	U02341036	5
10x24	51	U02341040	5

1/2

234 1/2" N

ISO 2936 ISO 1174-1

Allen lokma

n°xb mm	L mm	kod	
5x24	60	U02342004	5
5L2x144	180	U02342007	1
6x24	60	U02342008	5
6Lx64	100	U02342009	1
6L1x104	140	U02342010	1
6L2x184	220	U02342011	1
7x24	60	U02342012	5
7Lx64	100	U02342013	1
8x24	60	U02342016	5
8Lx64	100	U02342017	1
10x24	60	U02342022	5
10Lx104	140	U02342023	1
12x24	60	U02342027	5
12Lx64	100	U02342029	1
14x24	60	U02342033	5
17x24	60	U02342040	5
19x24	60	U02342048	5



3/8

234 3/8" N/S8

Allen lokma seti, 8'li

- 559 3/8" plastik stant ve 559 B/250 metal tutucu ile birlikte temin edilir

ad. tanımlama	parti/ebat
8 Allen lokma / 2,5-3-4-5-6-7-8-10	234 3/8 N

kg	kod	
500	U02341510	1

1/2

234 1/2" N/S8

Allen lokma seti, 8'li

- 559 1/2" plastik stant ve 559 B/250 metal tutucu ile birlikte temin edilir

ad. tanımlama	parti/ebat
8 Allen lokma / 5-6-7-8-10-12-14-17	234 1/2 N

kg	kod	
900	U02342510	1



1/2

234 1/2" N/C9

ABS kutuda Allen vidalar için soket uçlu set (9 parça)

- Hızlı kapama sistemiyle yüksek dirençli ABD muhafazası
- iç tepsi USAG silindir kabin çekmecelerinde saklanmak için çalışılmıştır
- Boş iç plastik tepsi: kod U05190701Q

ad. tanımlama	parti/ebat
9 Allen lokma / 5-6-7-8-10-12-14-17-19	234 1/2 N
1 Boş ABS çanta - ebat S	606 S

LxPxH mm	kg	kod	
210x130x60	1	U02342512	1



1/2

234 1/2" N/S8L

Allen lokma seti uzun tip, 8'li

- 559 1/2" plastik stant ve 559 B/250 metal tutucu ile birlikte temin edilir

ad. tanımlama	parti/ebat
8 Allen lokma / 5L2-6L-6L1-6L2-7L-8L-10L-12L	234 1/2 N

kg	kod	
1,2	U02342511	1

* Distribütörünüz ile irtibata geçiniz



1/2

234 1/2" MN

ISO 1174-2

Allen lokma - impact

- Özel Krom Molibden çelik
- Fosfatlı kaplama
- 8'den 19'a kadar olan ölçüler için 235 MCA/4 (U02350204Q) kilit pim'i kullanın
- 8'den 19'a kadar olan ölçüler için 235 MDA/4 (U02350224Q) emniyet segmanı kullanın

n°xb mm	L mm	kod	
8x55	78	U02340713	1
10x55	78	U02340714	1
12x55	78	U02340715	1
14x55	78	U02340716	1
17x55	78	U02340717	1
19x55	78	U02340718	1



NEW

1/2

234 1/2" MN/C8

ABS kutuda Allen vidalar için soket uçlu set (8 parça) - IMPACT

- Hızlı kapama sistemiyle yüksek dirençli ABD muhafazası
- İç tepsi USAG silindir kabin çekmecelerinde saklanmak için çalışılmıştır
- Boş iç köpük modülü: kod U05191025Q

ad. tanımlama	parti/ebat
8 Allen lokma - impact / 5-6-8-10-12-14-17-19	234 1/2 MN
1 Boş ABS çanta - ebat M	606 M

LxPxH mm	kod	
330x215x60	U02342513	1



3/4

234 3/4" N

ISO 2936 ISO 1174-1

Allen lokma

- Özel Krom Vanadyum çelik
- Krom kaplamalı yüzey

n°xb mm	L mm	kod	
14x15	74	U02343003	1
17x18	74	U02343010	1
19x23	74	U02343018	1
22x23	74	U02343025	1



1/4

235 1/4" EN

ISO 2725-2

Lokma anahtarı

- Özel Krom Molibden çelik
- Krom kaplamalı yüzey

Ø mm	b mm	L mm	kod	
4	6,9	22	U02350103	5
4,5	7,5	22	U02350104	5
5	8,2	22	U02350105	5
5,5	8,8	22	U02350106	5
6	9,4	22	U02350107	5
7	10,9	22	U02350108	5
8	11,9	22	U02350109	5
9	13,1	22	U02350110	5
10	14,6	22	U02350111	5
11	15,7	22	U02350112	5
12	16,9	22	U02350113	5
13	17,6	22	U02350114	5
14	18,6	22	U02350115	5

1/4


235 1/4" EPN

ISO 1174-1

Lokma anahtarı, inç boyutlarına sahip

- Özel Krom Molibden çelik
- Krom kaplamalı yüzey

Ø "	b mm	L mm	kod	
1/8	5,9	22	U02350151	2
5/32	6,9	22	U02350152	2
3/16	8	22	U02350153	2
7/32	9	22	U02350154	2
1/4	10,1	22	U02350155	2
9/32	10,9	22	U02350156	2
5/16	11,9	22	U02350157	2
11/32	13,1	22	U02350158	2
3/8	14,6	22	U02350159	2
7/16	15,7	22	U02350161	2
1/2	17,6	22	U02350162	2
9/16	18,6	22	U02350164	2



1/4

235 1/4" EL

ISO 2725-1

Lokma anahtarı uzun boy

- Özel Krom Molibden çelik
- Krom kaplamalı yüzey

Ø mm	b mm	L mm	kod	
4	6,5	50	U02350532	2
4,5	7	50	U02350533	2
5	7,5	50	U02350534	2
5,5	8,5	50	U02350535	2
6	9,5	50	U02350536	2
7	10,5	50	U02350537	2
8	12	50	U02350538	2
9	13	50	U02350539	2
10	14	50	U02350540	2
11	16	50	U02350541	2
12	17	50	U02350542	2
13	17,5	50	U02350543	2
14	20	50	U02350544	2



1/4


235 1/4" EL/C10

ABS kutuda uzun altgen soketli set (10 parça)

- Hızlı kapama sistemiyle yüksek dirençli ABD muhafazası
- İç tepsi USAG silindir kabin çekmecelerinde saklanmak için çalışılmıştır
- Boş iç plastik tepsi: kod U05190705Q

ad. tanımlama	parti/ebat
10 Lokma anahtarı uzun boy /5,5-6-7-8-9-10- 11-12-13-14	235 1/4 EL
1 Boş ABS çanta - ebat S	606 S

LxPxH mm	İ gr	kod	
210x130x60	670	U02359221	1



1/4

235 1/4" ERN

by FACOM

Kısa altgen soketler

- Dar alanlarda çalışmak için idealdir
- Standart 1/4" soketlere göre %50 daha az cüsseli
- Cırcırlı 237 1/4 "FK veya 11 mm ikili altgen anahtar ile kullanılabilir
- Saten Krom kaplama

Ø mm	b mm	L mm	kod		
5,5	8,2	18	U02350707	1	*
6	9,2	18	U02350708	1	*
7	10,4	18	U02350709	1	*
8	11,5	18	U02350710	1	*
9	12,4	18	U02350711	1	*
10	13,8	18	U02350712	1	*
11	15,8	18	U02350713	1	*
12	16,8	18	U02350714	1	*
13	17,8	18	U02350715	1	*
14	19,8	18	U02350716	1	*



3/8

235 3/8" E

ISO 2725-1

Lokma anahtarı

- Özel Krom Molibden çelik
- Krom kaplamalı yüzey

Ø mm	b mm	L mm	kod	
6	9,2	27	U02350001	5
7	10,5	27	U02350002	5
8	11,8	27	U02350003	5
9	13	27	U02350004	5
10	14,4	27	U02350005	5
11	15,6	27	U02350006	5
12	16,5	27	U02350007	5
13	18,4	30	U02350008	5
14	19,4	30	U02350009	5
15	20,7	30	U02350010	5
16	21,9	30	U02350011	5
17	23,3	30	U02350012	5
18	24,6	33	U02350013	5
19	25,9	33	U02350014	5
20	28,4	33	U02350118	5
21	29,6	33	U02350119	5
22	27,1	33	U02350015	5

3/8

235 3/8" P

ISO 1174-1

Lokma anahtarı, inç boyutlarına sahip

- Özel Krom Molibden çelik
- Krom kaplamalı yüzey

Ø"	b mm	L mm	kod	
1/4	10,5	27	U02350016	2
5/16	11,8	27	U02350017	2
3/8	14,4	27	U02350019	2
7/16	15,6	27	U02350020	2
1/2	18	30	U02350021	2
9/16	19,4	30	U02350022	2
5/8	21,9	30	U02350024	2
11/16	23,9	33	U02350025	2
3/4	25,9	33	U02350026	2
13/16	27,9	33	U02350027	2
7/8	29,6	33	U02350028	2



3/8

235 3/8" E

ISO 2725-1

Lokma anahtarı

- Özel Krom Molibden çelik
- Krom kaplamalı yüzey

Ø mm	b mm	L mm	kod	
6	9,2	27	U02350130	5
7	10,5	27	U02350131	5
8	11,8	27	U02350132	5
9	13	27	U02350133	5
10	14,4	27	U02350134	5
11	15,6	27	U02350135	5
12	16,5	27	U02350136	5
13	18,4	30	U02350137	5
14	19,4	30	U02350138	5

235 3/8" E

Ø mm	b mm	L mm	kod	
15	20,7	30	U02350139	5
16	21,9	30	U02350140	5
17	23,3	30	U02350141	5
18	24,6	33	U02350142	5
19	25,9	33	U02350143	5
20	27,1	33	U02350144	5
21	28,4	33	U02350145	5
22	29,6	33	U02350146	5



3/8

235 3/8" S17

Lokma seti, 17'li yıldız

- 559 3/8" plastik stant ve 559 B/250 metal tutucu ile birlikte temin edilir

ad. tanımlama

parti/ebat

17 Lokma anahtarı /6-7-8-9-10-11-12-13-14- 235 3/8
15-16-17-18-19-20-21-22

İ gr	kod	
900	U02350086	1

3/8

235 3/8" E/S17

Lokma seti, 17'li altı köşe

- 559 3/8" plastik stant ve 559 B/250 metal tutucu ile birlikte temin edilir

ad. tanımlama

parti/ebat

17 Lokma anahtarı /6-7-8-9-10-11-12-13-14- 235 3/8 E
15-16-17-18-19-20-21-22

İ gr	kod	
900	U02350194	1



3/8

235 3/8" LN

ISO 2725-1

Uzun tip lokma anahtarı

- Özel Krom Molibden çelik
- Krom kaplamalı yüzey

Ø mm	b mm	L mm	kod	
8	12	53	U02351206	2
9	13,1	53	U02351207	2
10	14,7	53	U02351208	2
11	16	53	U02351209	2
12	16,8	53	U02351210	2
13	18	53	U02351211	2
14	19,5	53	U02351212	2
15	20,4	53	U02351213	2
16	22	60	U02351214	2
17	23,3	60	U02351215	2
18	24,2	60	U02351216	2
19	25,5	60	U02351217	2
20	26,8	60	U02351218	2
21	27,7	60	U02351219	2
22	29,5	60	U02351220	2



3/8

235 3/8" ELN

ISO 2725-1

Uzun lokma anahtarı

- Özel Krom Molibden çelik
- Krom kaplamalı yüzey

Ø mm	b mm	L mm	kod	
8	12	53	U02351306	2
9	13,1	53	U02351307	2
10	14,7	53	U02351308	2
11	16	53	U02351309	2
12	16,8	53	U02351310	2
13	18	53	U02351311	2
14	19,5	53	U02351312	2
15	20,4	53	U02351313	2
16	22	60	U02351314	2
17	23,3	60	U02351315	2
18	24,2	60	U02351316	2
19	25,5	60	U02351317	2
20	26,8	60	U02351318	2
21	27,7	60	U02351319	2
22	29,5	60	U02351320	2



1/2

235 1/2" N

ISO 2725-1

Lokma anahtarı

- Özel Krom Molibden çelik
- Krom kaplamalı yüzey

Ø mm	b mm	L mm	kod	
8	13,1	36	U02352003	5
9	13,8	36	U02352004	5
10	15,3	36	U02352005	5
11	16,5	36	U02352006	5
12	17,8	36	U02352007	5
13	18,9	36	U02352008	5
14	20,2	36	U02352009	5
15	21,4	36	U02352010	5
16	22,6	36	U02352011	5
17	24,1	36	U02352012	5
18	25,4	36	U02352013	5
19	26,6	36	U02352014	5
20	27,4	36	U02352015	5
21	29,1	38	U02352016	5
22	30,4	38	U02352017	5
23	31,6	38	U02352018	5
24	32,7	38	U02352019	5
25	34,1	38	U02352020	5
26	35,4	38	U02352021	5
27	36,6	44	U02352022	5
28	37,9	44	U02352023	5
29	38,7	44	U02352024	5
30	40,4	44	U02352025	5
32	42,5	44	U02352027	5

235 1/2" N/SE15

1/2

Lokma seti, 15'li altı köşe

- Özel Krom Molibden çelik
- Krom kaplamalı yüzey

ad. tanımlama

parti/ebat

15 Lokma anahtarı /8-9-10-11-12-13-14-15- 235 1/2 N
16-17-18-19-20-21-22

İ Kg	kod	
1	U02359215	1

1/2

235 1/2" N/SE23**Lokma seti 23 parça yıldız**

- Özel Krom Molibden çelik
- Krom kaplamalı yüzey

ad. tanımlama	parti/ebat
23 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-30-32	235 1/2 N

kg	kod	
2,2	U02359217	1



1/2

235 1/2" N/C22**ABS kutuda soketlerle asorti (22 parça)**

- Hızlı kapama sistemiyle yüksek dirençli ABD muhafazası
- İç tepsi USAG silindir kabin çekmecelerinde saklanmak için çalışılmıştır
- Boş iç plastik tepsi: kod U05190706Q

ad. tanımlama	parti/ebat
22 Lokma anahtar / 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-26-27-28-29-30-32	235 1/2 N

1 Boş ABS çanta - ebat M	606 M
--------------------------	-------

LxPxH mm	kg	kod	
330x215x60	2,8	U02359223	1



1/2

235 1/2" EN/C22**ABS kutuda altıgen soketlerle asorti (22 parça)**

- Hızlı kapama sistemiyle yüksek dirençli ABD muhafazası
- İç tepsi USAG silindir kabin çekmecelerinde saklanmak için çalışılmıştır
- Boş iç plastik tepsi: kod U05190706Q

ad. tanımlama	parti/ebat
22 Lokma anahtar / 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-26-27-28-29-30-32	235 1/2 EN

1 Boş ABS çanta - ebat M	606 M
--------------------------	-------

LxPxH mm	kg	kod	
330x215x60	2,8	U02359222	1

1/2

235 1/2" PN

ISO 1174-1

Lokma anahtar, inç boyutlarına sahip

- Özel Krom Molibden çelik
- Krom kaplamalı yüzey

Ø"	b mm	L mm	kod	
3/8	14,7	36	U02352053	2
7/16	16,5	36	U02352054	2
1/2	18,9	36	U02352055	2
9/16	20,2	36	U02352057	2
5/8	22,6	36	U02352059	2
11/16	24,6	36	U02352061	2
3/4	27	36	U02352062	2
13/16	28,6	38	U02352064	2
7/8	30,4	38	U02352065	2
15/16	32,7	38	U02352067	2
1	34,7	38	U02352068	2
1 1/16	36,6	44	U02352069	2
1 1/8	38,7	44	U02352070	2
1 3/16	40,4	44	U02352071	2
1 1/4	42,5	44	U02352072	2



1/2

235 1/2" EN

ISO 2725-1

Lokma anahtar

- Özel Krom Molibden çelik
- Krom kaplamalı yüzey

Ø mm	b mm	L mm	kod	
8	13,1	36	U02352103	5
9	13,8	36	U02352104	5
10	15,3	36	U02352105	5
11	16,5	36	U02352106	5
12	17,8	36	U02352107	5
13	18,9	36	U02352108	5
14	20,2	36	U02352109	5
15	21,4	36	U02352110	5
16	22,6	36	U02352111	5
17	24,1	36	U02352112	5
18	25,4	36	U02352113	5
19	26,6	36	U02352114	5
20	27,4	36	U02352115	5
21	29,1	38	U02352116	5
22	30,4	38	U02352117	5
23	31,6	38	U02352118	5
24	32,7	38	U02352119	5
25	34,1	38	U02352120	5
26	35,4	38	U02352121	5
27	36,6	44	U02352122	5
28	37,9	44	U02352123	5
29	38,7	44	U02352124	5
30	40,4	44	U02352125	5
32	42,5	44	U02352127	5

1/2

235 1/2" EN/SE15**15'li altı köşe seti**

- Özel Krom Molibden çelik
- Krom kaplamalı yüzey

ad. tanımlama	parti/ebat
15 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22	235 1/2 EN

kg	kod	
1	U02359205	1

1/2

235 1/2" EN/SE23**Lokma seti, 23'lü altı köşe**

- Özel Krom Molibden çelik
- Krom kaplamalı yüzey

ad. tanımlama	parti/ebat
23 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-30-32	235 1/2 EN

kg	kod	
2,2	U02359207	1



1/2

235 1/2" N/S15**Lokma seti, 15'li yıldız**

- 559 1/2" plastik stant ve 559 B/250 metal tutucu ile birlikte temin edilir

ad. tanımlama	parti/ebat
15 10-11-12-13-14-15-16-17-19-20-22-24-27-30-32	235 1/2 N

kg	kod	
1,7	U02359225	1


1/2

235 1/2" EN/S15**Lokma seti, 15'li altı köşe**

- 559 1/2" plastik stant ve 559 B/250 metal tutucu ile birlikte temin edilir

ad. tanımlama	parti/ebat
15 10-11-12-13-14-15-16-17-19-20-22-24-27-30-32	235 1/2 EN

kg	kod	
1,6	U02359220	1



1/2

235 1/2" LN

ISO 2725-1

Uzun lokma anahtarları

- Özel Krom Molibden çelik
- Krom kaplamalı yüzey

Ø mm	b mm	L mm	kod	
10	15,5	79	U02352205	5
11	16,7	79	U02352206	5
12	18	79	U02352207	5
13	19,2	79	U02352208	5
14	20,5	79	U02352209	5
15	21	79	U02352210	5
16	22,5	79	U02352211	5
17	24	79	U02352212	5
18	25,3	79	U02352213	5
19	26,5	79	U02352214	5
21	27,8	79	U02352216	5
22	29,8	79	U02352217	5
24	31,8	79	U02352219	5
27	35,8	79	U02352222	5
30	39,8	79	U02352225	5
32	41,3	79	U02352227	5



1/2

235 1/2" LN/C10

ABS kutuda soketlerle asorti (10 parça)

- Hızlı kapama sistemiyle yüksek dirençli ABD muhafazası
- İç tepsi USAG silindirik kabin çekmecelerinde saklanmak için çalışılmıştır
- Boş iç plastik tepsi: kod U05190829Q

ad. tanımlama

parti/ebat

10 Uzun lokma anahtarları /10-12-13-14-15-16-17-19-21-22	235 1/2 LN
1 Boş ABS çanta - ebat L	606 L

LxPxH mm	kg	kod	
435x270x70	1,6	U02359274	1



3/4

235 3/4" N

ISO 2725-1

Yıldız Lokmalar

- Özel Krom Vanadyum çelik
- Krom kaplamalı yüzey



3/4

235 3/4" EN

ISO 2725-1

Altıköşe Lokmalar

- Özel Krom Vanadyum çelik
- Krom kaplamalı yüzey

Ø mm	b mm	L mm	kod	
19	30,2	49	U02353004	4
21	31,9	49	U02353006	4
22	33,4	51	U02353007	4
23	36	53	U02353008	4
24	36	53	U02353009	4
26	39	53	U02353011	4
27	39,8	52,5	U02353012	4
28	41	53	U02353013	4
30	43	59	U02353015	4
32	46	59	U02353017	4
33	48	59	U02353018	2
34	48,5	59	U02353019	2
36	51	59	U02353021	2
38	54,3	67	U02353023	2
41	57,3	67	U02353025	2
46	63,5	75	U02353027	2
50	68,5	75	U02353029	2
55	74,8	75	U02353031	2

Ø mm	b mm	L mm	kod	
19	30,2	49	U02353104	4
21	31,9	49	U02353106	1
22	33,4	51	U02353107	4
23	36	53	U02353108	4
24	36	53	U02353109	4
26	39	52,5	U02353111	4
27	39,8	53	U02353112	4
28	41	53	U02353113	4
29	42	52,5	U02353114	1
30	43	59	U02353115	4
32	46	59	U02353117	4
33	48	59	U02353118	2
34	48,5	59	U02353119	2
35	49,9	59	U02353120	1
36	51	59	U02353121	2
38	54,3	67	U02353123	2
40	55,9	66,9	U02353124	1
41	57,3	67	U02353125	2
42	59,4	66,9	U02353126	1
43	59,4	66,9	U02353134	1
44	61,9	66,9	U02353135	1
46	63,5	75	U02353127	2
50	68,5	75	U02353129	2
54	73,9	75	U02353130	1
55	74,8	75	U02353131	2

3/4

235 3/4" PN

ISO 1174-1

Lokma anahtar, inç boyutlarına sahip

- Özel Krom Vanadyum çelik
- Krom kaplamalı yüzey

Ø"	b mm	L mm	kod	
7/8	33,7	51	U02353054	1
15/16	36	51	U02353056	1
1	38	52,5	U02353057	1
1 1/16	39,8	52,5	U02353058	1
1 1/8	41,7	52,5	U02353059	1
1 1/4	46	59	U02353061	1
1 5/16	48,2	59	U02353063	1
1 3/8	50,2	59	U02353065	1
1 7/16	51	59	U02353066	1
1 1/2	54,3	67	U02353067	1
1 5/8	57,3	67	U02353071	1
1 11/16	60,7	67	U02353073	1
1 3/4	62,2	67	U02353074	1
1 13/16	63,5	75	U02353076	1
1 7/8	66,2	75	U02353077	1
2	68,5	75	U02353080	1



1


235 1" N

ISO 2725-1

Yıldız Lokmalar

- Özel Krom Vanadyum çelik
- Krom kaplamalı yüzey
- IVECO Lastik göbekleri için ideal.

Ø mm	b mm	L mm	kod	
65	89	92	U02354014	1



1

235 1" EN

ISO 2725-1

Altıköşe Lokmalar

- Özel Krom Vanadyum çelik
- Krom kaplamalı yüzey

Ø mm	b mm	L mm	kod	
41	57,5	74	U02354106	1
46	65	76	U02354108	1
50	70	80	U02354110	1
55	76	84	U02354112	1
60	83	87	U02354113	1
65	89	92	U02354114	1
70	95	96	U02354115	1
75	101	100	U02354116	1
80	108	106	U02354117	1

1


235 1" EPN

ISO 691 ISO 1174-1

Altıköşe inç Lokmalar, inç boyutlarına sahip

- Özel Krom Vanadyum çelik
- Krom kaplamalı yüzey

Ø"	b mm	L mm	kod	
1 7/8	67	80	U02354163	1
2	70	80	U02354166	1
2 3/16	75,5	84	U02354169	1
2 1/4	79	84	U02354170	1
2 3/8	82,5	87	U02354172	1
2 1/2	86	92	U02354174	1
2 5/8	90,5	92	U02354177	1
2 3/4	94	96	U02354180	1
3	104	100	U02354182	1
3 1/8	108	106	U02354184	1



1/4

235 1/4" TX

ISO 1174-1

TORX® lokmalar

- Özel Krom Molibden çelik
- Krom kaplamalı yüzey

n°	b mm	L mm	kod	
E4	5,5	25	U02350402	2
E5	7	25	U02350403	2
E6	8	25	U02350404	2
E7	9	25	U02350405	2
E8	9,8	25	U02350406	2
E10	12	25	U02350408	2

3/8

235 3/8" NTX

ISO 1174-1

TORX® lokmalar

- Özel Krom Molibden çelik
- Krom kaplamalı yüzey

n°	b mm	L mm	kod	
E4	5,5	32	U02351402	2
E5	7	32	U02351403	2
E6	8	32	U02351404	2
E7	9	32	U02351405	2
E8	10,5	32	U02351406	2
E10	14	32	U02351408	2
E12	16	32	U02351409	2
E14	18	32	U02351410	2
E16	20	32	U02351412	2

1/2

235 1/2" NTX

ISO 1174-1

TORX® lokmalar

- Özel Krom Molibden çelik
- Krom kaplamalı yüzey

n°	b mm	L mm	kod	
E10	14	38	U02352405	2
E12	16	38	U02352406	2
E14	18	38	U02352407	2
E16	20	38	U02352409	2
E18	22	38	U02352410	2
E20	24	38	U02352411	2
E24	28	38	U02352412	2



3/8

235 3/8" NTX/S9

TORX® lokma seti, 9'li

- 559 3/8" plastik stant ve 559 B/250 metal tutucu ile birlikte temin edilir

ad. tanımlama	parti/ebat
9 E4-E5-E6-E7-E8-E10-E12-E14-E16	235 3/8 NTX

kg	kod	
300	U02359185	1



1/2

235 1/2" NTX/S7

TORX® lokma seti 7'li

- 559 1/2" plastik stant ve 559 B/250 metal tutucu ile birlikte temin edilir

ad. tanımlama	parti/ebat
7 E10-E12-E14-E16-E18-E20-E24	235 1/2 NTX

kg	kod	
700	U02359260	1



3/8

235 3/8" M

ISO 2725-2

Darbeli lokma anahtarları - IMPACT

- Özel Krom Molibden çelik
- Fosfatlı kaplama
- 6'dan 12'e kadar olan ölçüler için 235 MCA/1 (U02350201Q) ve 13'den 19'ye kadar olan ölçüler için 235 MCA/2 (U02350202Q) kilit pimi kullanın
- 6'dan 12'e kadar olan ölçüler için 235 MDA/1 (U02350221Q) ve 13'den 19'ye kadar olan ölçüler için 235 MDA/2 (U02350222Q) emniyet segmanı kullanın

Ø mm	b mm	L mm	kod	
6	10	29,5	U02350101	1
7	11,5	29,5	U02350102	1
8	13	29,5	U02356103	1
9	14	29,5	U02356104	1
10	15	29,5	U02356105	1
11	17	29,5	U02356106	1
12	18	29,5	U02356107	1
13	19	29,5	U02356108	1
14	20	29,5	U02356109	1
15	22	29,5	U02356110	1
16	23,5	30	U02356111	1
17	25	30	U02356112	1
18	26	30	U02356113	1
19	27	30	U02356114	1



1/2

235 1/2" M

ISO 2725-2

Darbeli lokma anahtarları - IMPACT

- Özel Krom Molibden çelik
- Fosfatlı kaplama
- 8'den 21'e kadar olan ölçüler için 235 MCA/4 (U02350204Q) ve 22'den 36'ya kadar olan ölçüler için 235 MCA/6 (U02350206Q) kilit pimi kullanın
- 8'den 21'e kadar olan ölçüler için 235 MDA/4 (U02350224Q) ve 22'den 36'ya kadar olan ölçüler için 235 MDA/6 (U02350226Q) emniyet segmanı kullanın

Ø mm	b mm	L mm	kod	
8	14,5	38	U02350224	1
9	16	38	U02350225	1
10	17	38	U02350201	1
11	18	38	U02350202	1

235 1/2" M

Ø mm	b mm	L mm	kod	
12	19	38	U02350203	1
13	20	38	U02350204	1
14	21,5	38	U02350205	1
15	23	38	U02350206	1
16	25	38	U02350207	1
17	26	38	U02350208	1
18	27	38	U02350209	1
19	30	38	U02350210	1
20	30	38	U02350211	1
21	32	38	U02350212	1
22	32	38	U02350213	1
23	34	42	U02350214	1
24	36	42	U02350215	1
26	38	42	U02350217	1
27	40	46	U02350218	1
28	40	46	U02350219	1
29	42	46	U02350220	1
30	42	46	U02350221	1
32	44	46	U02350222	1
36	50	50	U02350223	1



1/2

235 1/2" M/S7

Darbeli lokma seti, 7'li - IMPACT

- 559 1/2" plastik stant ve 559 B/250 metal tutucu ile birlikte temin edilir

ad. tanımlama	parti/ebat
7 10-13-17-19-22-24-27	235 1/2 M

kg	kod	
1	U02359254	1



1/2

235 1/2" M/C7

































ABS kutuda DARBE altıköşe lokma seti (7 parça)

- Hızlı kapama sistemiyle yüksek dirençli ABD muhafazası
- İç tepsi USAG silindir kabin çekmecelerinde saklanmak için çalışılmıştır
- Boş iç plastik tepsi: kod U05191026Q

ad. tanımlama	parti/ebat
7 Darbeli lokma anahtarları - IMPACT / 10-13-14-17- 19-22-24	235 1/2 M
1 Boş ABS çanta - ebat S	606 S

LxPxH mm	kod	
210x130x60	U02359282	1

USAG lokma anahtarları ISO 2725-2 ve ISO 1174-2 standartlarına uygun olarak üretilmiştir ve çelik yapısının üstün darbe direncine sahip olması için ısıtılmış ve perdelanmıştır.

	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/2"
 ALTIGEN DİŞİ	235 M 	 235 M  235 ML  235 MP	 235 M  235 ML  235 MP	 235 M  235 ML	235 M 
 İNCELTİLMİŞ KAFA YAPISI		235 MLS 	235 MLS 	235 MLS 	
 ONIKİ KÖŞELİ DİŞİ		235 MN 	 235 MN  235 MNL		
 ALTIGEN ERKEK		234 MN 			
 TORX® ERKEK		233 MNTX 	233 MSTX 		
 TORX® DİŞİ		235 MTX  235 MTXL 	235 MTX 		
 XZN ERKEK		235 MXZN  233 MXZNC 	233 MSXZN 		

İHTİYACINIZ OLAN SOKETİ BULAMIYOR MUSUNUZ? SİZ İSTEYİN BİZ YAPALIM!



Talep üzerine soket ve aksesuar
üretiyoruz.

Talepleriniz için e-posta adresi:
prodotti.speciali@mygts.net



NEW



1/2

235 1/2" M/C16

Lokma Anahtar Seti Altıköşe (16 parça) - IMPACT

- Kompakt plastik kutu
- Ergonomik entegre kol
- Çift metal kapatma menteşesi
- Boş kutu kodu: U02359285Q

ad. tanımlama	parti/ebat
15 Darbeli lokma anahtarları - IMPACT /10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32	235 1/2 M
2 Kilit pimleri	235 MCA/4-6
2 Emniyet segmanları	235 MDA/4-6
1 Darbeli Uzatmalar - IMPACT	236 1/2 M/125

LxPxH mm	kod	
375x186x80	U02359285	1



1/2

235 1/2" M/C21

ABS kutuda darbe soketleri seti (18 parça) - IMPACT

- Hızlı kapama sistemiyle yüksek dirençli ABD muhafazası
- İç tepsi USAG silindirik kabin çekmecelerinde saklanmak için çalışılmıştır
- Boş iç köpük modülü: kod U05191034Q

ad. tanımlama	parti/ebat
12 Darbeli lokma anahtarları - IMPACT / 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24	235 1/2 M
5 Darbeli uzun lokma anahtarları - IMPACT /15-17-19-21-22	235 1/2 MLS
2 Kilit pimleri	235 MCA/4-5
2 Emniyet segmanları	235 MDA/4-5
1 Boş ABS çanta - ebat L	606 L

LxPxH mm	kg	kod	
435x270x70	3	U02359281	1



3/4

235 3/4" M

ISO 2725-2

Darbeli lokma anahtarları - IMPACT

- Özel Krom Molibden çelik
- Fosfatlı kaplama
- 17'den 32'ye kadar olan ölçüler için 235 MCA/7 (U02350211Q) ve 33'den 60'a kadar olan ölçüler için 235 MCA/8 (U02350207Q) kilit pimi kullanın
- 17'den 32'ye kadar olan ölçüler için 235 MDA/7 (U02350231Q) ve 33'den 60'a kadar olan ölçüler için 235 MDA/8 (U02350227Q) emniyet segmanı kullanın

Ø mm	b mm	L mm	kod	
17	28,5	50	U02350301	1
18	29,5	50	U02350302	1
19	30,5	50	U02350303	1
21	34,5	52	U02350305	1
22	35	52	U02350306	1
23	38	52	U02350307	1
24	38	52	U02350308	1
26	41	52	U02350310	1
27	41	52	U02350311	1
28	44	52	U02350312	1
30	46	52	U02350313	1
32	48	52	U02350314	1
33	51	56	U02350324	1
34	51	56	U02350325	1
36	54	56	U02350315	1
38	56	56	U02350316	1
41	60	62	U02350317	1
46	67	63	U02350318	1
50	71	72	U02350319	1
55	82	74	U02350320	1
60	85	75	U02350321	1

235 3/4" M/D7

Çelik sac kutuda DARBE altıköşe lokma seti (7 parça)

- Kilit ve taşıma sapı
- İç tepsi USAG silindirik kabin çekmecelerinde saklanmak için çalışılmıştır
- Boş iç köpük modülü: kod U05191028Q
- Çelik sac kutu, boş: kod U06120002Q

ad. tanımlama	parti/ebat
7 Darbeli lokma anahtarları - IMPACT / 17-19-22-24-27-30-32	235 3/4 M
1 Çelik sac kutu (boş) - ebat M	612 M

LxPxH mm	kod	
320x205x57	U02359284	1



1

235 1" M

ISO 2725-2

Darbeli Lokma Anahtarı - IMPACT

- Özel Krom Molibden çelik
- Fosfatlı kaplama
- 22'den 70'e kadar olan ölçüler için 235 MCA/9 (U02350208Q) kilit pimi kullanın
- 22'den 70'e kadar olan ölçüler için 235 MDA/9 (U02350228Q) emniyet segmanı kullanın

Ø mm	b mm	L mm	kod	
22	40	60	U02350972	1
24	42	60	U02350973	1
27	44	60	U02350974	1
30	48	63	U02350975	1
32	50	63	U02350976	1
33	52	63	U02350964	1
36	56	65	U02350977	1
41	63	70	U02350965	1
46	68	70	U02350966	1
50	73	75	U02350967	1
55	80	80	U02350968	1
60	87	82	U02350969	1
65	93	87	U02350970	1
70	99	94	U02350971	1



1 1/2

235 1 1/2" M

ISO 2725-2

Darbeli Lokma Anahtarı - IMPACT

- Özel Krom Molibden çelik
- Fosfatlı kaplama
- 55'den 90'a kadar olan ölçüler için 235 MCA/10 (U02350209Q) ve 95'den 120'ye kadar olan ölçüler için 235 MCA/11 (U02350210Q) kilit pimi kullanın
- 55'den 90'a kadar olan ölçüler için 235 MDA/10 (U02350229Q) ve 95'den 120'ye kadar olan ölçüler için 235 MDA/11 (U02350230Q) emniyet segmanı kullanın

Ø mm	b mm	L mm	kod	
55	87	90	U02350872	1
60	94	92	U02350873	1
65	100	95	U02350874	1
70	106	100	U02350875	1
75	112	103	U02350876	1
80	119	110	U02350877	1
85	125	118	U02350878	1
90	130	118	U02350879	1
95	137	118	U02350937	1
100	144	125	U02350945	1
105	150	125	U02350946	1
110	156	125	U02350947	1
115	162	135	U02350948	1
120	169	135	U02350949	1



1/2


235 1/2" ML

ISO 2725-2

Darbeli uzun lokma anahtarları - IMPACT

- Özel Krom Molibden çelik
- Fosfatlı kaplama
- 10'dan 21'e kadar olan ölçüler için 235 MCA/4 (U02350204Q) ve 22'den 27'ye kadar olan ölçüler için 235 MCA/6 (U02350206Q) kilit pimi kullanın
- 10'dan 21'e kadar olan ölçüler için 235 MDA/4 (U02350224Q) ve 22'den 27'ye kadar olan ölçüler için 235 MDA/6 (U02350226Q) emniyet segmanı kullanın

O mm	b mm	L mm	kod	
10	17	82	U02350240	1
13	20	82	U02350241	1
14	21,5	82	U02350242	1
16	25	82	U02350278	1
17	26	82	U02350243	1
18	27	82	U02350279	1
19	30	82	U02350244	1
21	32	82	U02350248	1
22	32	82	U02350245	1
24	36	82	U02350246	1
27	40	82	U02350247	1



1

235 1" ML

ISO 2725-2

Darbeli uzun lokma anahtarları - IMPACT

- Özel Krom Molibden çelik
- Fosfatlı kaplama
- 24'den 70'e kadar olan ölçüler için 235 MCA/9 (U02350208Q) kilit pimi kullanın
- 24'den 70'e kadar olan ölçüler için 235 MDA/9 (U02350228Q) emniyet segmanı kullanın

O mm	b mm	L mm	kod	
24	42	100	U02350900	1
27	46	100	U02350901	1
30	50	100	U02350902	1
32	50	100	U02350903	1
33	52	100	U02350930	1
36	56	100	U02350904	1
38	58	100	U02350905	1
41	63	100	U02350906	1
46	68	100	U02350907	1
50	73	100	U02350908	1
55	80	100	U02350909	1
60	87	120	U02350910	1
65	93	120	U02350911	1
70	99	125	U02350912	1



3/4

235 3/4" ML

ISO 2725-2

Uzun altıgen soketler - IMPACT

- Özel Krom Molibden çelik
- Fosfatlı kaplama
- 22'den 41'e kadar olan ölçüler için 235 MCA/8 (U02350207Q) kilit pimi kullanın
- 22'den 41'e kadar olan ölçüler için 235 MDA/8 (U02350227Q) emniyet segmanı kullanın

O mm	b mm	L mm	kod	
22	35	85	U02350340	1
24	38	85	U02350341	1
27	41	85	U02350342	1
30	46	85	U02350343	1
32	48	85	U02350344	1
33	51	85	U02350347	1
36	54	85	U02350345	1
41	60	85	U02350346	1



3/4

235 3/4" MLS

ISO 691 ISO 1174-2

Darbeli uzun lokma anahtarları - IMPACT

- Özel Krom Molibden çelik
- Fosfatlı kaplama
- 22'den 36'ya kadar olan ölçüler için 235 MCA/8 (U02350207Q) kilit pimi kullanın
- 22'den 36'ya kadar olan ölçüler için 235 MDA/8 (U02350227Q) emniyet segmanı kullanın

O mm	b mm	L mm	kod	
22	33	100	U02350270	1
24	35	100	U02350271	1
27	39	100	U02350272	1
30	43	100	U02350273	1
32	45	100	U02350274	1
33	48	100	U02350275	1
36	51	100	U02350276	1



1/2

235 1/2" MLS

ISO 691 ISO 1174-2

Darbeli uzun lokma anahtarları - IMPACT

- Özel Krom Molibden çelik
- Fosfatlı kaplama
- 15'e kadar olan ölçüler için 235 MCA/4 (U02350204Q) ve 17'den 27'ye kadar olan ölçüler için 235 MCA/6 (U02350206Q) kilit pimi kullanın
- 15'e kadar olan ölçüler için 235 MDA/4 (U02350224Q) ve 17'den 27'ye kadar olan ölçüler için 235 MDA/6 (U02350226Q) emniyet segmanı kullanın

O mm	b mm	L mm	kod	
15	22	85	U02350255	1
17	24	85	U02350256	1
19	26	85	U02350257	1
21	28	85	U02350258	1
22	30	85	U02350259	1
24	32	85	U02350260	1
27	36	85	U02350261	1



1

235 1" MLS

ISO 691 ISO 1174-2

Darbeli uzun lokma anahtarları - IMPACT

- Özel Krom Molibden çelik
- Fosfatlı kaplama
- 27'den 36'ya kadar olan ölçüler için 235 MCA/9 (U02350208Q) kilit pimi kullanın
- 27'den 36'ya kadar olan ölçüler için 235 MDA/9 (U02350228Q) emniyet segmanı kullanın

O mm	b mm	L mm	kod	
27	40	100	U02350280	1
30	46	100	U02350281	1
32	48	100	U02350282	1
33	50	100	U02350283	1
36	53	100	U02350284	1

Sayfa 281'teki darbeli uç ve uç tutucu ürün yelpazesini keşfed



1/2

235 1/2" MN

by FACOM

Lokma anahtarı - IMPACT

- Özel Krom Molibden çelik
- Fosfatlı kaplama

Ø mm	b mm	L mm	kod		
8	14,5	38	U02351008	1	*
9	15,6	38	U02351009	1	*
10	16,7	38	U02351010	1	*
11	18	38	U02351011	1	*
12	19	38	U02351012	1	*
13	20,2	38	U02351013	1	*
14	21,5	38	U02351014	1	*
15	23	38	U02351015	1	*
16	24,9	38	U02351016	1	*
17	25,9	38	U02351017	1	*
18	26,9	38	U02351018	1	*
19	29,9	38	U02351019	1	*
20	29,9	38	U02351020	1	*
21	31,7	38	U02351021	1	*
22	31,9	38	U02351022	1	*
23	33,9	42	U02351023	1	*
24	35,9	42	U02351024	1	*
26	37,9	42	U02351026	1	*
27	39,8	46	U02351027	1	*
28	39,8	46	U02351028	1	*
29	41,9	46	U02351029	1	*
30	41,9	46	U02351030	1	*
32	43,9	46	U02351032	1	*
34	45,8	46	U02351034	1	*
35	49,8	50	U02351035	1	*
36	49,8	50	U02351036	1	*



1/2

235 1/2" MN/C6

ABS kutuda Allen vidalar için soket uçlu ve lokma anahtarı set (6 parça)

- Tekerlek poyralarına müdahaleler için mükemmel
- Hızlı kapama sistemiyle yüksek dirençli ABD muhafazası
- İç tepsi USAG silindir kabin çekmecelerinde saklanmak için çalışmıştır
- Boş iç köpük modülü: kod U05191027Q

ad.	tanımlama	parti/ebat
3	Allen lokma - impact / 14-17-19	234 1/2 MN
3	Lokma anahtar - IMPACT / 30-32-36	235 1/2 MN
1	Boş ABS çanta - ebat M	606 M

LxPxH mm	kod	
330x215x60	U02359283	1



3/4

235 3/4" MN

by FACOM

ISO 2725-2
ISO 1711-2
ASME B107.3

Darbeli lokma anahtarları - IMPACT

- Özel Krom Molibden çelik
- Fosfatlı kaplama
- 17"den 46"a kadar olan ölçüler için 235 MCA/7 (U02350211Q) kilit pim'i kullanın
- 17"den 46"a kadar olan ölçüler için 235 MDA/7 (U02350231Q) emniyet segmanı kullanın

Ø mm	b mm	L mm	kod		
16	38	50	U02351116	1	*
17	30	50	U02351117	1	*
18	38	50	U02351118	1	*
19	32,5	50	U02351119	1	*
21	50	50	U02351120	1	*
22	36,5	50	U02351121	1	*
23	50	50	U02351122	1	*
24	50	50	U02351123	1	*
26	50	50	U02351124	1	*
27	50	50	U02351125	1	*
28	50	50	U02351128	1	*
29	50	50	U02351129	1	*
30	50	50	U02351130	1	*
32	50	50	U02351132	1	*
33	56	56	U02351133	1	*
34	56	56	U02351134	1	*
35	56	56	U02351135	1	*
36	56	56	U02351136	1	*
38	56	56	U02351138	1	*
41	62	62	U02351141	1	*
42	62	62	U02351142	1	*
46	63	63	U02351146	1	*



3/4

235 3/4" MNL

by FACOM

Darbeli uzun lokma anahtarları - IMPACT

- Özel Krom Molibden çelik
- Fosfatlı kaplama
- 17"den 46"a kadar olan ölçüler için 235 MCA/7 (U02350211Q) kilit pim'i kullanın
- 17"den 46"a kadar olan ölçüler için 235 MDA/7 (U02350231Q) emniyet segmanı kullanın

Ø mm	b mm	L mm	kod		
17	28,6	85	U02353217	1	*
19	30	85	U02353219	1	*
21	34,5	85	U02351221	1	*
22	35	85	U02351222	1	*
23	38	85	U02351223	1	*
24	38	85	U02351224	1	*
26	40,9	85	U02351226	1	*
27	40,9	85	U02351227	1	*
29	43,9	85	U02351229	1	*
30	45,7	85	U02351230	1	*
32	48	85	U02351232	1	*
33	50,7	85	U02351233	1	*
34	50,7	85	U02351234	1	*
35	51,7	85	U02351235	1	*
36	53,7	85	U02351236	1	*
38	53,7	85	U02351238	1	*
41	60	85	U02351241	1	*
42	62	85	U02351242	1	*
46	67	85	U02351246	1	*



1/2

235 1/2" MP

by FACOM

ASME B107.2

Darbeli lokma anahtarları, inç boyutlarına sahip - IMPACT

- Özel Krom Molibden çelik
- Fosfatlı kaplama
- 3/8-7/16-1/2-9/16-5/8-11/16-3/4-13/16 kadar olan ölçüler için 235 MCA/4 (U02350204Q) ve 3/8-7/8-15/16-1-1"1/16 kadar olan ölçüler için 235 MCA/6 (U02350206Q) kilit pimi kullanın
- 3/8-7/16-1/2-9/16-11/16-13/16 kadar olan ölçüler için 235 MDA/4 (U02350224Q) ve 5/8-3/4-7/8-15/16-1-1"1/16 kadar olan ölçüler için 235 MDA/6 (U02350226Q) emniyet segmanı kullanın

Ø "	b mm	L mm	kod		
3/8	16	38	U02351040	1	*
7/16	18	38	U02351041	1	*
1/2	21	38	U02351042	1	*
9/16	22	38	U02351043	1	*
5/8	24	38	U02351044	1	*
11/16	26	38	U02351045	1	*
3/4	28	38	U02351046	1	*
13/16	30	38	U02351047	1	*
7/8	32	38	U02351048	1	*
15/16	34	38	U02351049	1	*
1	36	42	U02351050	1	*
1 1/16	38	43	U02351051	1	*



3/4

235 3/4" MP

by FACOM

ASME B107.2

Darbeli lokma anahtarları, inç boyutlarına sahip - IMPACT

- Özel Krom Molibden çelik
- Fosfatlı kaplama
- 3/4"den 1"5/8"a kadar olan ölçüler için 235 MCA/7 (U02350211Q) kilit pim'i kullanın
- 3/4"den 1"5/8"a kadar olan ölçüler için 235 MDA/7 (U02350231Q) emniyet segmanı kullanın

Ø "	b mm	L mm	kod		
3/4	29,5	50	U02351250	1	*
13/16	32	50	U02351251	1	*
7/8	34	50	U02351252	1	*
15/16	36	50	U02351253	1	*
1	38	52	U02351254	1	*
1 1/16	42	52	U02351255	1	*
1 1/8	42	52	U02351256	1	*
1 1/4	46	55	U02351257	1	*
1 5/16	48	57	U02351258	1	*
1 7/16	52	57	U02351259	1	*
1 1/2	56	57	U02351260	1	*
1 5/8	58	63	U02351261	1	*



1/2

235 1/2" MTX

ISO 1174-2

TORX® lokmalar - IMPACT

- Özel Krom Molibden çelik
- Fosfatlı cila
- E10 ila E24 arasındaki boyutlar için güvenlik pimi 235 MCA/4 (U02350204Q) kullanın
- E10 ila E24 arasındaki boyutlar için kilitleme halkası 235 MDA/4 (U02350224Q) kullanın

n°	b mm	L mm	kod	
E10	13,2	38	U02350440	1
E12	14,6	38	U02350441	1
E14	16,5	38	U02350442	1
E16	19	38	U02350443	1
E18	21,5	38	U02350444	1
E20	23,5	38	U02350445	1
E24	28	45	U02350446	1

**235 1/2" MTX/S7****Darbeli TORX® lokma seti, 7'li - IMPACT**


- 559 1/2" plastik stant ve 559 B/250 metal tutucu ile birlikte temin edilir

ad. tanımlama**parti/ebat**

7 TORX® lokmalar - IMPACT /
E10-E12-E14-E16-E18-E20-E24

235 1/2 MTX

kg	kod	
1	U02359270	1



1/2

235 1/2" MTXL

by FACOM

Uzun TORX® lokmalar - IMPACT

- Özel Krom Molibden çelik
- Fosfatlı kaplama
- E10'den E24'a kadar olan ölçüler için 235 MCA/4 (U02350204Q) kilit pim'i kullanın
- E10'den E24'a kadar olan ölçüler için 235 MDA/4 (U02350224Q) emniyet segmanı kullanın

n°	b mm	L mm	kod	
E10	46,5	70	U02350450	1
E12	46,5	70	U02350451	1
E14	46,5	70	U02350452	1
E16	46,5	70	U02350453	1
E18	46,5	70	U02350454	1
E20	46,5	70	U02350455	1
E22	52	70	U02350456	1
E24	52	70	U02350457	1



3/4

235 3/4" MTX

by FACOM

Uzun TORX® lokmalar - IMPACT

- Özel Krom Molibden çelik
- Fosfatlı kaplama
- E18'den E24'a kadar olan ölçüler için 235 MCA/8 (U02350207Q) kilit pim'i kullanın
- E18'den E24'a kadar olan ölçüler için 235 MDA/8 (U02350227Q) emniyet segmanı kullanın

n°	b mm	L mm	kod	
E18	70	100	U02351270	1
E20	70	100	U02351271	1
E22	70	100	U02351272	1
E24	70	100	U02351273	1



3/4

235 3/4" MNTXD6**Çelik sac kutuda DARBE iki köşeli ve TORX® lokma seti (6 parça)**

- Kamyonların motor kafası vidaları için ideal
- Kilit ve taşıma sapı
- İç tepsi USAG silindirik kabin çekmecelerinde saklanmak için çalışılmıştır
- Boş iç köpük modülü: kod U05191029Q
- Çelik sac kutu, boş: kod U06120002Q

ad. tanımlama**parti/ebat**

2 Darbeli uzun lokma anahtarları - IMPACT /17-19	235 3/4 MNL
4 Uzun TORX® lokmalar - IMPACT / E18-E20-E22-E24	235 3/4 MTX
1 Çelik sac kutu (boş) - ebat M	612 M

LxPxH mm	kod	
320x205x57	U02359290	1

**235 MCA**

UNI ISO 2725-2

Kilit pimleri

n°	L mm	Ø mm	kod	
1	14,8	2,5	U02350201Q	10
2	17,8	2,5	U02350202Q	10
3	19	2,5	U02350203Q	10
4	20	3	U02350204Q	10
5	22	3	U02350205Q	10
6	25	3	U02350206Q	10
7	31	4	U02350211Q	10
8	35	4	U02350207Q	10
9	45	5	U02350208Q	10
10	75	6	U02350209Q	10
11	84	6	U02350210Q	10

**235 MDA**

ISO 2725-2

Emniyet segmanları

n°	L mm	Ø mm	kod	
1	15	3,5	U02350221Q	10
2	18	3,5	U02350222Q	10
3	19	3,5	U02350223Q	10
4	20	4	U02350224Q	10
5	22	4	U02350225Q	10
6	25	4	U02350226Q	10
7	30	5	U02350231Q	10
8	36	5	U02350227Q	10
9	45	7	U02350228Q	10
10	74	10	U02350229Q	10
11	84	10	U02350230Q	10



1/4

236 1/4"

ISO 3316

Uzatmalar

- Özel Krom Vanadyum çelik
- Krom kaplamalı yüzey

L mm	kod	
50	U02360801	5
100	U02360802	5
150	U02360803	5

3/8

236 3/8"

ISO 3316

Uzatmalar

- Özel Krom Vanadyum çelik
- Krom kaplamalı yüzey

L mm	kod	
75	U02360000	5
125	U02360001	5
250	U02360002	5

1/2

236 1/2"

ISO 3316

Uzatmalar

- Özel Krom Vanadyum çelik
- Krom kaplamalı yüzey

L mm	kod	
75	U02360300	5
125	U02360201	5
250	U02360202	5

3/4

236 3/4"

ISO 3316

Uzatmalar

- Özel Krom Vanadyum çelik
- Krom kaplamalı yüzey

L mm	kod	
100	U02360400	5
200	U02360401	5
400	U02360402	5