



317 AMR

Yedek bıçak

- Boru kesiciler için 317 AM

kod	
U03170001Q	1



317 BM

Plastik borular ve profiller için boru kesici

- PVC, çok katmanlı ve PEX borular içindir
- Minimum eforla aşamalı kesme işlemi
- Herhangi bir alet kullanımına gerek olmadan değiştirilebilir bıçak
- Tamamen ürün gövdesine entegre edilmiş bıçak
- Özel şekilli ve PTFE kaplamalı paslanmaz çelik bıçak
- Tek elle Bıçak geri dönüşü
- Ergonomik iki materyalli kol

Ø mm	Ø"	LxPxH mm	kod	
42	1 5/8	242x25x107	U03170010	1



317 BMR

Yedek bıçak

- Boru kesiciler için 317 BM

kod	
U03170010Q	1



317 C

Plastikten yapılmış borular ve profiller için

- Çok yormadan sürekli bir kesme eylemi için mandallı tipte model
- PVC, PP, PE, PER, ABS, PEHD borularının hızlıca kesilmesi için uygun
- Çapak saçmadan kare kesimler için bıçak işlenmiştir
- Hafif alaşım gövde
- Emyalanmış yüzey

Ø mm	Ø"	kg	kod	
63	2-2 1/2	1,2	U03170004	1



317 CR

Yedek bıçak

- Boru kesiciler için 317 C

kg	kod	
200	U03170003Q	1



317 EM

PEX ve plastik borular için boru kesici

- Özel şekilli ve PTFE kaplamalı bıçak
- Çenedeki entegre rulmanlarla beraber 4 silindir, kesim sırasında borunun dönüşünü kolaylaştırır
- Kıvrımlı boruları (18-35 mm çap) iç tüpe hasar vermeden kesmek için kola 4 bıçaklı sistem entegre edilmiştir
- Otomatik bıçak geri dönüşü
- Tek elle kapatma sistemi
- Ergonomik iki materyalli kol

Ø"	Ø mm	LxPxH mm	kod	
1	26	189x28x65,5	U03170005	1



317 EMR

Yedek bıçak

- Boru kesiciler için 317 EM

kod	
U03170005Q	1



317 K

Plastik borular ve profiller için boru kesiciler

- PEX, PEHD, PVC, CPVC, PER tüpleri kesmek için
- Güç kullanmadan sürekli kesme işlemi için cırcır tipi model
- Hafif alaşım gövde
- Emyalanmış yüzey

Ø mm	Ø"	kg	kod	
35	1 3/8	200	U03170012	1




317 KR

Yedek bıçak

- Boru kesiciler için 317 K

kg	kod	
100	U03170012Q	1




321 F

Kontrol Kalem 110-250 V

- Kavraması ve kalkanı tek parça olarak termal biçimlendirilmiş
- Tutacağa entegre parmak koruması
- Galvanize yüzeyli çelik bıçak

axbxc mm	L mm	kod	
0,6x3x65	142	U03210005	5




321 FL

Kontrol kalem 90-480 V, uzun model

- Kavraması ve kalkanı tek parça olarak termal biçimlendirilmiş
- Tutacağa entegre parmak koruması
- Galvanize yüzeyli çelik bıçak

axbxc mm	L mm	kod	
0,8x3,5x100	190	U03210006	1




322 ISO 2380

Düz Tornavida

- Ergonomik Sap
- Krom Vanadyum Çelik Ağız
- Matlaştırılmış uçlu Krom kaplama
- Önlemler için Altıgen bıçak 1,6x10x200 en 2x12x250
- Lama önlemleri 0,4x2,5x75 - 0,4x2x50 - 0,5x3x75 - 0,5x3x100 - 0,6x3,5x75 öğütülmüş

axbxc mm	L mm	tutamak boyutu	kod	
0,4x2x50	148	M1	U03220025	5
0,4x2,5x75	173	M1	U03220005	5
0,5x3x75	173	M1	U03220006	5
0,5x3x100	198	M1	U03220007	5
0,6x3,5x75	173	M2	U03220028	5
0,8x4x100	202	M2	U03220008	5
0,8x4x125	227	M3	U03220009	5
1x5,5x100	205	M2	U03220011	5
1x5,5x125	230	M3	U03220012	5
1,2x6,5x125	241	M4	U03220014	5
1,2x6,5x150	266	M4	U03220015	5
1,6x8x175	291	M4	U03220017	5
1,6x10x200	275	M4	U03220023	5
2x12x250	366	M4	U03220024	5




322 PH ISO 8764

Yıldız PHILLIPS® Tornavida

- Ergonomik Sap
- Krom Vanadyum Çelik Ağız
- Matlaştırılmış uçlu Krom kaplama

n°xa	L mm	tutamak boyutu	kod	
0x75	177	M2	U03220039	5
1x100	205	M3	U03220041	5
2x125	230	M3	U03220043	5
3x150	266	M4	U03220047	5



322 PZ ISO 8764

Yıldız Tornavida POZIDRIV®/SUPADRIV®

- Ergonomik Sap
- Krom Vanadyum Çelik Ağız
- Matlaştırılmış uçlu Krom kaplama

n°xa	L mm	tutamak boyutu	kod	
0x75	177	M2	U03220056	5
1x100	205	M3	U03220057	5
2x125	230	M3	U03220058	5



322 N ISO 2380

Düz Topaç Tornavida

- Topaç model
- Ergonomik Sap
- Krom Vanadyum Çelik Ağız
- Matlaştırılmış uçlu Krom kaplama

axbxc mm	L mm	tutamak boyutu	kod	
0,8x4x30	90	M0	U03220063	5
1x5,5x30	90	M1	U03220064	5
1,2x6,5x30	90	M2	U03220065	5



322 NPH ISO 2380

Yıldız Topaç PHILLIPS® Tornavida

- Topaç model
- Ergonomik Sap
- Krom Vanadyum Çelik Ağız
- Matlaştırılmış uçlu Krom kaplama

n°xa	L mm	tutamak boyutu	kod	
1x30	90	M0	U03220068	5
2x30	90	M2	U03220069	5



322 SH5

5li Düz-Yıldız PHILLIPS® Tornavida Seti

- 322 0,6x3,5x75-0,8x4x100-1x5,5x100 322 PH/1x100-2x125
- Lama önlemleri 0,6x3,5x75 öğütülmüş

ş gr	kod	
450	U03220253	1



322 SH7

7li Düz-Yıldız PHILLIPS® Tornavida Seti

- 322 0,4x2x50-0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x100-1,2x6,5x150
- 322PH 1x100-2x125
- Lama önlemleri 0,4x2x50 - 0,5x3x75

ş gr	kod	
600	U03220254	1




322 SH10

10lu Düz-Yıldız PHILLIPS®, POZIDRIV® Tornavida Seti

- 322 0,4x2x50-0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x100-1,2x6,5x150
- 322PH 0x75-1x100-2x125
- 322 PZ 1x100-2x125
- Lama önlemleri 0,4x2x50 - 0,5x3x75

ş gr	kod	
800	U03220255	1








































322 TX

TORX® vidalar için Tornavida

- Ergonomik Sap
- Molibden Vanadyum Çelik Ağız
- Matlaştırılmış uçlu Krom kaplama

n°xa	L mm	tutamak boyutu	kod	
T6x50	148	M1	U03220071	5
T7x50	148	M1	U03220072	5
T8x50	148	M1	U03220073	5
T9x75	173	M1	U03220074	5
T10x75	177	M2	U03220075	5
T15x75	177	M2	U03220076	5
T20x100	202	M2	U03220077	5
T25x100	205	M3	U03220078	5
T27x100	205	M3	U03220079	1
T30x125	241	M4	U03220080	1
T40x125	241	M4	U03220081	1

	 DÜZ	 PHILLIPS	 COMBI <small>DÜZ/PHILLIPS®</small>	 POZIDRIV®	 COMBI <small>SLOT-HEAD/POZIDRIV®</small>	 TORX®	 TORX® <small>TAMPER RESISTANT</small>
091	 091 D	 091 PH	 091 DPHB	 091 PZ	 091 DPZB		
324	 324	 324 PH		 324 PZ		 324 TX	 324 STX
	 324 D	 324 EPH		 324 EPZ		 324 LTX	
	 324 E	 324 LPH					
	 324 L	 324 NPH					
	 324 N	 324 HPH					
	 324 H						
322	 322	 322 PH		 322 PZ		 322 TX	 322 STX
	 322 N	 322 NPH					
	 322 R	 322 R					



322 TX/S11

11'li TORX® Tornavida Seti

- 322 TX T6x50-T7x50-T8x50-T9x50-T10x75-T15x75-T20x100-T25x100-T27x100-T30x125-T40x150

İ gr	kod	
900	U03220266	1



322 STX

Delikli TORX® Tamper Resistant tornavida

- Ergonomik Sap
- Molibden Vanadyum Çelik Ağız
- Matlaştırılmış uçlu Krom kaplama

n°xa	L mm	tutamak boyutu	kod	
T10x75	175	M2	U03220086	5
T15x75	185	M2	U03220087	5
T20x100	210	M2	U03220088	5
T25x100	210	M3	U03220089	5
T27x100	230	M3	U03220090	1
T30x125	230	M4	U03220091	1
T40x125	250	M4	U03220092	1



322 STX/S7

7'li Delikli TORX Tornavida Seti

- 322 STX T10x75-T15x75-T20x100-T25x100-T27x100-T30x125-T40x150

İ gr	kod	
600	U03220263	1



322 R

ISO 2380 ISO 8764

Değişken Uçlu Tornavida Düz-Yıldız PHILLIPS®

- Ergonomik Sap
- Krom Vanadyum Çelik Ağız
- Matlaştırılmış uçlu Krom kaplama

axbxc mm	n°xc	L mm	kod	
1x6x75	2x75	200	U03220097	1




323 RV

Tornavida standı askılı tip

- 322-324 tornavidalar için
- Emyalı çelik sac
- Vidasız olarak verilir

n°	L mm	kod	
7	205	U03230511Q	1
10	295	U03230512Q	1
13	390	U03230513Q	1



324

ISO 2380

Yivli başlı vidalar için tornavidalar

- Aşınma ve korozyona karşı yüksek direnç için çinko kaplı uç
- Bükülmeye mükemmel direnç için Krom Silisyum Vanadyum çelik bıçak
- Yumuşak kaplamalı, yağlara ve kimyasallara dayanıklı, ergonomik üç malzemeli tutma yeri
- Farklı şekillerin hızlı tanımlanması için kol üzerindeki renk kodu

axbxc mm	L mm	tutamak boyutu	kod	
0,5x3x75	169	M0	U03240401	5
0,5x3x100	194	M0	U03240402	5
0,8x4x100	204	M1	U03240403	5
0,8x4x125	229	M1	U03240404	5
0,8x4x150	254	M1	U03240405	5
1x5,5x100	209	M2	U03240406	5
1x5,5x125	234	M2	U03240407	5
1x5,5x150	259	M2	U03240408	5
1,2x6,5x125	245	M3	U03240409	5
1,2x6,5x150	270	M3	U03240410	5
1,2x8x200	325	M4	U03240411	5
1,6x10x200	325	M4	U03240412	5




324

Tornavida



YouTube



Yüksek performanslı uç
Olağanüstü mekanik dayanım için
Krom Silisyum Vanadyum çeliği.

Çinko kaplı uç: mükemmel geometri ve korozyon önleyici işlem.



Ergonomik üç malzemeli kavrama

Yağ ve kimyasallara dayanıklı,
yumuşak kaplamalı kavrama




324 SE6

Yivli başlı vidalar için 6 tornavidadan oluşan set

- 324/0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150
- 324 D/0,4x2,5x50-0,5x3x75-0,6x3,5x100

İ gr	kod	
460	U03240652	1




324 D

ISO 2380

Yivli başlı vidalar için tornavidalar

- Gömme saplamalar veya vidaları sıkıp gevşetmek için
- Aşınma ve korozyona karşı yüksek direnç için çinko kaplı uç
- Bükülmeye mükemmel direnç için Krom Silisyum Vanadyum çelik bıçak
- Yumuşak kaplamalı, yağlara ve kimyasallara dayanıklı, ergonomik üç malzemeli tutma yeri
- Farklı şekillerin hızlı tanımlanması için kol üzerindeki renk kodu

axbxc mm	L mm	tutamak boyutu	kod	
0,4x2x75	169	M0	U03240425	5
0,4x2,5x50	144	M0	U03240426	5
0,5x3x75	169	M0	U03240427	5
0,6x3,5x100	204	M1	U03240428	5
0,8x4x100	204	M1	U03240429	5
0,8x4x150	254	M1	U03240430	5
1x5,5x125	234	M2	U03240431	5
1x5,5x150	259	M2	U03240432	5
1,2x6,5x150	270	M3	U03240433	5




324 E

ISO 2380

Yivli başlı vidalar için tornavidalar

- Aynı zamanda, bir anahtarla sahip, güçlü sıkma için altıgen tornavida ve altıgen bıçaklı model
- Aşınma ve korozyona karşı yüksek direnç için çinko kaplı uç
- Bükülmeye mükemmel direnç için Krom Silisyum Vanadyum çelik bıçak
- Yumuşak kaplamalı, yağlara ve kimyasallara dayanıklı, ergonomik üç malzemeli tutma yeri
- Farklı şekillerin hızlı tanımlanması için kol üzerindeki renk kodu

axbxc mm	L mm	Ø mm	tutamak boyutu	kod	
1x5,5x125	234	8	M2	U03240505	1
1,2x6,5x150	270	10	M3	U03240506	1
1,2x8x175	300	11	M4	U03240507	1
1,6x8x175	300	12	M4	U03240508	1
1,6x10x175	300	14	M4	U03240509	1
2x12x250	375	14	M4	U03240510	1



324 L

ISO 2380

Yivli başlı vidalar için tornavidalar

- Uzun bıçaklı model
- Aşınma ve korozyona karşı yüksek direnç için çinko kaplı uç
- Bükülmeye mükemmel direnç için Krom Silisyum Vanadyum çelik bıçak
- Yumuşak kaplamalı, yağlara ve kimyasallara dayanıklı, ergonomik üç malzemeli tutma yeri
- Farklı şekillerin hızlı tanımlanması için kol üzerindeki renk kodu

axbxc mm	L mm	tutamak boyutu	kod	
0,6x3,5x250	354	M1	U03240419	5
0,8x4x300	404	M1	U03240420	5
1x5,5x300	409	M2	U03240421	5



324 PH

ISO 8764

PHILLIPS® vidalar için tornavidalar

- Aşınma ve korozyona karşı yüksek direnç için çinko kaplı uç
- Bükülmeye mükemmel direnç için Krom Silisyum Vanadyum çelik bıçak
- Yumuşak kaplamalı, yağlara ve kimyasallara dayanıklı, ergonomik üç malzemeli tutma yeri
- Farklı şekillerin hızlı tanımlanması için kol üzerindeki renk kodu

n°xa	L mm	tutamak boyutu	kod	
0x75	179	M1	U03240439	5
1x75	184	M2	U03240440	5
1x100	209	M2	U03240441	5
2x100	220	M3	U03240442	5
2x125	245	M3	U03240443	5
3x150	275	M4	U03240444	5
4x200	325	M4	U03240445	1




324 PH/SE4

PHILLIPS® vidalar için 4 tornavidadan oluşan set

- 324 PH/0x75-1x75-2x100-3x150

İ gr	kod	
530	U03240668	1




324 EPH

ISO 8764

PHILLIPS® vidalar için tornavidalar

- Aynı zamanda, bir anahtarla sahip, güçlü sıkma için altıgen tornavida ve altıgen bıçaklı model
- Aşınma ve korozyona karşı yüksek direnç için çinko kaplı uç
- Bükülmeye mükemmel direnç için Krom Silisyum Vanadyum çelik bıçak
- Yumuşak kaplamalı, yağlara ve kimyasallara dayanıklı, ergonomik üç malzemeli tutma yeri
- Farklı şekillerin hızlı tanımlanması için kol üzerindeki renk kodu

n°xa	L mm	Ø mm	tutamak boyutu	kod	
1x100	209	8	M2	U03240513	1
2x125	245	10	M3	U03240514	1
3x150	275	12	M4	U03240515	1
4x200	325	14	M4	U03240516	1




324 LPH +

ISO 8764

PHILLIPS® vidalar için tornavidalar

- Uzun bıçaklı model
- Aşınma ve korozyona karşı yüksek direnç için çinko kaplı uç
- Bükülmeye mükemmel direnç için Krom Silisyum Vanadyum çelik bıçak
- Yumuşak kaplamalı, yağlara ve kimyasallara dayanıklı, ergonomik üç malzemeli tutma yeri
- Farklı şekillerin hızlı tanımlanması için kol üzerindeki renk kodu

n°xa	L mm	tutamak boyutu	kod	
1x250	359	M2	U03240450	5
2x250	370	M3	U03240451	5
2x400	520	M3	U03240452	1




324 PZ +

ISO 8764

POZIDRIV®-SUPADRIV® vidalar için tornavidalar

- Aşınma ve korozyona karşı yüksek direnç için çinko kaplı uç
- Bükülmeye mükemmel direnç için Krom Silisyum Vanadyum çelik bıçak
- Yumuşak kaplamalı, yağlara ve kimyasallara dayanıklı, ergonomik üç malzemeli tutma yeri
- Farklı şekillerin hızlı tanımlanması için kol üzerindeki renk kodu

n°xa	L mm	tutamak boyutu	kod	
0x75	179	M1	U03240456	5
1x75	184	M2	U03240457	5
2x100	220	M3	U03240458	5
3x150	275	M4	U03240459	1




324 EPZ +

ISO 8764

POZIDRIV®-SUPADRIV® vidalar için tornavidalar

- Aynı zamanda, bir anahtarla sahip, güçlü sıkma için altıgen tornavida ve altıgen bıçaklı model
- Gömme saplamalar veya vidaları sıkıp gevşetmek için
- Aşınma ve korozyona karşı yüksek direnç için çinko kaplı uç
- Bükülmeye mükemmel direnç için Krom Silisyum Vanadyum çelik bıçak
- Yumuşak kaplamalı, yağlara ve kimyasallara dayanıklı, ergonomik üç malzemeli tutma yeri
- Farklı şekillerin hızlı tanımlanması için kol üzerindeki renk kodu

n°xa	L mm	Ø mm	tutamak boyutu	kod	
2x125	245	10	M3	U03240520	1
3x150	275	12	M4	U03240521	1
4x200	325	14	M4	U03240522	1



324 N -

ISO 2380

Yivli başlı vidalar için tornavidalar

- Kısa ve kalın model
- Aşınma ve korozyona karşı yüksek direnç için çinko kaplı uç
- Bükülmeye mükemmel direnç için Krom Silisyum Vanadyum çelik bıçak
- Yumuşak kaplamalı, yağlara ve kimyasallara dayanıklı, ergonomik üç malzemeli tutma yeri
- Farklı şekillerin hızlı tanımlanması için kol üzerindeki renk kodu

axbxc mm	L mm	tutamak boyutu	kod	
0,8x4x35	91	M0	U03240463	5
1x5,5x35	91	M1	U03240464	5
1,2x6,5x35	91	M2	U03240465	5



324 NPH +

ISO 8764

PHILLIPS® vidalar için tornavidalar

- Kısa ve kalın model
- Aşınma ve korozyona karşı yüksek direnç için çinko kaplı uç
- Bükülmeye mükemmel direnç için Krom Silisyum Vanadyum çelik bıçak
- Yumuşak kaplamalı, yağlara ve kimyasallara dayanıklı, ergonomik üç malzemeli tutma yeri
- Farklı şekillerin hızlı tanımlanması için kol üzerindeki renk kodu

n°xa	L mm	tutamak boyutu	kod	
1x35	91	M0	U03240468	5
2x35	91	M2	U03240469	5



NEW

324 SH5 - +

5'li Düz-Yıldız PHILLIPS® Tornavida Seti

- 324/0,8x4x100-1x5,5x125
- 324 PH/0x75-1x75-2x100

İ gr	kod	
440	U03240645	1



324 SH8 - +

Yarık kafalı ve PHILLIPS® vidalar için 8 inç tornavidadan oluşan set

- 324/0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150
- 324 D/0,4x2,5x50
- 324 PH/0x75-1x75-2x100

İ gr	kod	
640	U03240650	1



324 SH10 - +

Yarık kafalı ve PHILLIPS® vidalar için 10 inç tornavidadan oluşan set

- 324/0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150
- 324 D/0,4x2,5x50-0,5x3x75-0,6x3,5x100
- 324 PH/0x75-1x75-2x100-3x150

İ gr	kod	
890	U03240655	1




324 SH12

Yivli başlı, PHILLIPS® ve POZIDRIV® -SUPADRIV® vidalar için 12 tornavidadan oluşan set

- 324/0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150
- 324 D/0,4x2,5x50
- 324 N/1x5,5x35
- 324 NPH/2x35
- 324 PH/0x75-1x75-2x100
- 324 PZ/1x75-2x100

İ gr	kod	
950	U03240651	1



324 TX

TORX® vidalar için tornavidalar

- Aşınma ve korozyona karşı yüksek direnç için çinko kaplı uç
- Vidaya mükemmel uyum sağlamak ve tork iletimini artırmak üzere optimize edilmiş TORX® profili
- Bükülmeye mükemmel direnç için Krom Silisyum Vanadyum çelik bıçak
- Yumuşak kaplamalı, yağlara ve kimyasallara dayanıklı, ergonomik üç malzemeli tutma yeri
- Farklı şekillerin hızlı tanımlanması için kol üzerindeki renk kodu

n°xa	L mm	tutamak boyutu	kod	
T6x50	145	M0	U03240471	5
T7x50	145	M0	U03240472	5
T8x50	145	M0	U03240473	5
T9x75	170	M0	U03240474	5
T10x75	179	M1	U03240475	5
T15x75	184	M2	U03240476	5
T20x100	220	M3	U03240477	5
T25x100	220	M3	U03240478	5
T27x100	220	M3	U03240479	1
T30x125	245	M3	U03240480	1
T40x150	275	M4	U03240481	1



324 TX/S7

TORX® vidalar için 7 tornavidadan oluşan set

- 324 TX/T10x75-T15x75-T20x100-T25x100-T27x100-T30x125-T40x150

İ gr	kod	
810	U03240664	1



324 TX/S11

TORX® vidalar için 11 tornavidadan oluşan set

- 324 TX/T6x50-T7x50-T8x50-T9x50-T10x75-T15x75-T20x100-T25x100-T27x100-T30x125-T40x150

İ gr	kod	
920	U03240666	1




324 LTX

TORX® vidaları için tornavidalar, uzun bıçak

- Ekstra uzun bıçaklı model
- Üstü yapıştırmaları için ideal
- Aşınma ve korozyona karşı yüksek direnç için çinko kaplı uç
- Vidaya mükemmel uyum sağlamak ve tork iletimini artırmak üzere optimize edilmiş TORX® profili
- Bükülmeye mükemmel direnç için Krom Silisyum Vanadyum çelik bıçak
- Yumuşak kaplamalı, yağlara ve kimyasallara dayanıklı, ergonomik üç malzemeli tutma yeri
- Farklı şekillerin hızlı tanımlanması için kol üzerindeki renk kodu

n°xa	L mm	tutamak boyutu	kod	
T20x275	400	M3	U03240495	1
T25x275	400	M3	U03240496	1
T27x275	400	M3	U03240497	1
T30x275	400	M3	U03240498	1
T40x275	400	M4	U03240499	1



324 STX

TORX® tornavidalar

- Emniyet vidaları için
- Aşınma ve korozyona karşı yüksek direnç için çinko kaplı uç
- Bükülmeye mükemmel direnç için Krom Silisyum Vanadyum çelik bıçak
- Yumuşak kaplamalı, yağlara ve kimyasallara dayanıklı, ergonomik üç malzemeli tutma yeri
- Farklı şekillerin hızlı tanımlanması için kol üzerindeki renk kodu

n°xa	tutamak boyutu	L mm	kod	
T10x75	M1	179	U03240486	5
T15x75	M2	184	U03240487	5
T20x100	M3	220	U03240488	5
T25x100	M3	220	U03240489	5
T27x100	M3	220	U03240490	1
T30x125	M3	245	U03240491	1
T40x150	M4	275	U03240492	1




324 STX/S7

TORX® 7 tornavidadan oluşan set

- 324 STX/T10x75-T15x75-T20x100-T25x100-T27x100-T30x125-T40x150

İ gr	kod	
810	U03240662	1


**324 H**

ISO 2380-1

**Yivli başlı vidalar için dövme bölge-
li tornavidalar**

- Aynı zamanda, bir anahtara sahip, güçlü sıkma için altıgen tornavida ve altıgen bıçaklı model
- Dövme bölgesini korumak için metal arka kubbe
- Aşınma ve korozyona karşı yüksek direnç için çinko kaplı uç
- Bükülmeye mükemmel direnç için Krom Silisyum Vanadyum çelik bıçak
- Yumuşak kaplamalı, yağlara ve kimyasallara dayanıklı, ergonomik üç malzemeli tutma yeri
- Farklı şekillerin hızlı tanımlanması için kol üzerindeki renk kodu

axbxc mm	L mm	Ø mm	tutamak boyutu	kod	
0,8x4x100	204	M1		U03240533	1
1x5,5x125	234	M2		U03240534	1
1,2x6,5x150	270	M3		U03240535	1
1,2x8x175	300	M4		U03240536	1
1,6x10x175	300	M4		U03240537	1
2x12x200	300	M4		U03240538	1
2,5x14x250	375	M4		U03240539	1

**324 HPH**

ISO 8764-1

**PHILLIPS® vidalar için dövme bölge-
li tornavidalar**

- Aynı zamanda, bir anahtara sahip, güçlü sıkma için altıgen tornavida ve altıgen bıçaklı model
- Dövme bölgesini korumak için metal arka kubbe
- Aşınma ve korozyona karşı yüksek direnç için çinko kaplı uç
- Bükülmeye mükemmel direnç için Krom Silisyum Vanadyum çelik bıçak
- Yumuşak kaplamalı, yağlara ve kimyasallara dayanıklı, ergonomik üç malzemeli tutma yeri
- Farklı şekillerin hızlı tanımlanması için kol üzerindeki renk kodu

n°xa	L mm	Ø mm	tutamak boyutu	kod	
1x100	209	M2		U03240541	1
2x125	245	M3		U03240542	1
3x150	275	M4		U03240543	1

**324 H/SH3****Yivli başlı ve PHILLIPS® vidalar için dövme
bölge-
li 3 tornavidadan oluşan set**

- 324 H/1,2x6,5x150-1,6x10x175 324 HPH/2x125

İ gr	kod	
400	U03240670	1

**324 I/SH6**

by FACOM

**Yivli başlı ve PHILLIPS® vidalar için 6
tornavidadan oluşan set, paslanmaz çelik**


- 0,8x4x100-1x5,5x100-1,2x6,5x150-1,2x8x175
- PHILLIPS®: PH1x100-PH2x125
- Yumuşak kaplamalı, yağlara ve kimyasallara dayanıklı, ergonomik üç malzemeli tutma yeri
- Farklı şekillerin hızlı tanımlanması için kol üzerindeki renk kodu

İ gr	kod	
580	U03240680	1

**324 R****Geçme kafalı tornavidalar için sap**

- Tüm ters çevrilebilir COMBIDRIVE uçlarla uyumludur
- Uçları tutmak için altıgen bağlantılı çelik gövde
- Yumuşak kaplamalı, yağlara ve kimyasallara dayanıklı, ergonomik üç malzemeli tutma yeri

Ø "	L mm	kod	
1/4	133	U03240550	1

**329 N****Elektronik düz tornavida**


- Hassas vidalama için döner kafalı ergonomik sap
- Özel Silisyum Krom Vanadyum çelik ağız
- Cilalı uçlu krom kaplamalı yüzey

axbxc mm	L mm	renk	kod	
0,2x1,5x35	118	yellow	U03290001	5
0,3x1,8x35	118	green	U03290002	5
0,4x2x35	118	blue	U03290003	5
0,4x2x75	158	blue	U03290004	5
0,4x2,5x35	118	light blue	U03290005	5
0,4x2,5x75	158	light blue	U03290006	5
0,5x3x75	168	red	U03290007	5
0,5x3,5x75	168	pink	U03290008	5
0,8x4x75	168	purple	U03290009	5

**329 NPH****PHILLIPS® vidaları için tornavida**

- Hassas vidalama için döner kafalı ergonomik sap
- Özel Silisyum Krom Vanadyum çelik ağız
- Cilalı uçlu krom kaplamalı yüzey

n°xa	renk	L mm	kod	
00x35	pink	118	U03290021	5
00x75	pink	158	U03290022	5
0x35	purple	118	U03290023	5
0x75	purple	168	U03290024	5
1x75	brown	168	U03290025	5

**329 NTX****TORX® tornavida**

- Hassas vidalama için döner kafalı ergonomik sap
- Özel Silisyum Krom Vanadyum çelik ağız
- Cilalı uçlu krom kaplamalı yüzey

n°xa	renk	L mm	kod	
T5x35	green	118	U03290041	1
T6x35	blue	118	U03290042	1
T7x35	light blue	118	U03290043	1
T8x75	red	168	U03290044	1
T9x75	pink	168	U03290045	1
T10x75	purple	168	U03290046	1
T15x75	brown	168	U03290047	1
T20x75	grey	168	U03290048	1



329 N/S5

Elektronik düz ve yıldız PHILLIPS® tornavida seti, 5'li

- 329 N/0, 2x1,5x35-0,3x1,8x35-0,4x2x35-0,4x2,5x35
- 329 NPH/00x35
- Plastik kutuda temin edilir

Şa gr	kod	
170	U03290056	1



329 N/S8

Elektronik düz ve yıldız tornavida seti, 8'li PHILLIPS®

- 329 N/0, 4x2x75-0,4x2,5x75-0,5x3x75-0,5x3,5x75-0,8x4x75
- 329 NPH/00x75-0x75-1x75
- Plastik kutuda temin edilir

Şa gr	kod	
380	U03290057	1




329 NTX/S8

TORX® seti, 8'li

- 329 NTX/T5x35-T6x35-T7x35-T8x75-T9x75-T10x75-T15x75-T20x75-T20x75
- Plastik kutuda temin edilir

Şa gr	kod	
380	U03290058	1



331

ISO 2380

Ağaç saplı düz tornavida

- Vernikli, darbeye dayanıklı, özel sap
- Dibi somunlu büyük boy Krom Vanadyum çelik ağız
- Krom kaplamalı yüzey

axbxc mm	L mm	Ø mm	kod	
1x5,5x100	200	10	U03310102	5
1,2x6,5x125	238	10	U03310103	5
1,2x8x150	275	12	U03310104	5
1,6x10x175	304	12	U03310105	5
2x12x200	330	14	U03310106	5
2,5x14x250	380	16	U03310107	5




331 PH

ISO 8764

Ağaç saplı yıldız PHILLIPS® tornavida

- Vernikli, darbeye dayanıklı, özel sap
- Dibi somunlu büyük boy Krom Vanadyum çelik ağız
- Krom kaplamalı yüzey

n°xa	L mm	Ø mm	kod	
2x100	210	10	U03310202	5
3x150	265	12	U03310203	5




333 K

3 işlevli COMBIDRIVE sap

- Ergonomik biyomateryal sap
- Entegre ters çevrilebilir cırcır
- Altı adet 1/4" ek parçalı iç mahfaza
- CİRCİRLİ TORNAVİDA işlevi: bıçak ön deliğe yerleştirilerek veya dahili ters çevrilebilir cırcır kullanılarak normal bir tornavida olarak kullanılabilir
- T-ANAHTAR işlevi: bıçağı yan deliğe yerleştirilerek, daha fazla tornavida gücü için T-kolu elde edebilirsiniz.
- KISA TORNAVİDA İŞLEVİ: arka kısma entegreli kısa bir tornavida mıknatıslı parça tutucu bulunur

Ø"	a mm	b mm	L mm	kod	
1/4"	270	180	140	U03330001	1



333 I

ISO 2380-1

COMBIDRIVE düz tornavida ağızları

- Özel Silisyum Krom Vanadyum çelik
- Krom kaplamalı yüzey

axb mm	cx d mm	L mm	kod	
0,6x3,5	0,8x4	175	U03330003	5
1x5,5	1,2x6,5	175	U03330004	5




333 PH

ISO 8764-1

COMBIDRIVE yıldız tornavida ağızları

- Özel Silisyum Krom Vanadyum çelik
- Krom kaplamalı yüzey

n°	L mm	kod	
0-1	175	U03330006	5
1-2	175	U03330007	5
2-3	175	U03330008	5



333 IPH

ISO 2380-1

ISO 8764-1

COMBIDRIVE düz ve yıldız PHILLIPS® tornavida ağızlar

- Özel Silisyum Krom Vanadyum çelik
- Krom kaplamalı yüzey

axb mm	n°	L mm	kod	
0,6x3,5	0	175	U03330027	5
0,8x4	1	175	U03330028	5
1x5,5	2	175	U03330029	5



333 PZ

ISO 8764-1

COMBIDRIVE POZIDRIV®-SUPADRIV® tornavida ağızlar

- Özel Silisyum Krom Vanadyum çelik
- Krom kaplamalı yüzey

n°	L mm	kod	
0-1	175	U03330011	5
1-2	175	U03330012	5
2-3	175	U03330013	5