



## 630 CN

### Araç bakımı için set (18 parça)

- Kayış bağlantılı naylon çanta

ad. tanımlama	parti/ebat
1 Kombine pense	150 CX/180
2 Lokma anahtarı /19-21	235 1/2 EN
1 Uzatmalar	236 1/2/75
1 T - kolu	240 1/2 N
8 Açık ağızlı anahtarlar / 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17- 18x19-20x22	252 N
1 T Kollu Mafsallı buji lokması	278 N/20,8
1 Değişken Uçlu Tornavida Düz-Yıldız PHILLIPS®	322 R/1x6x75
1 Tesviyeci çekiçler	382/200
1 Yağdanlıklar	418/70
1 Kayışlı filtre anahtarı	444
1 Boş rulo çanta	630 AV

kg	kod	
3	U06300014	1



## 630 DN

### Tekne bakımı için set (26 parça)

- Kayış bağlantılı naylon çanta

ad. tanımlama	parti/ebat
1 Kombine pense	150 CX/180
1 Yastıklı ayarlı penseler	178 N/250
1 Conta makası	207 A
1 Elektrikli Çakısı	216 N
8 Açık ağızlı anahtarlar / 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17- 18x19-20x22	252 N
1 T Kollu Mafsallı buji lokması	278 N/20,8
7 7li Allen Anahtar Seti / 2-2,5-3-4-4,5-5-6	280 S7
1 Düz Tornavida	322/0,8x4x100
1 Yıldız PHILLIPS® Tornavida	322 PH/1x180
1 Değişken Uçlu Tornavida Düz-Yıldız PHILLIPS®	322 R/1x6x75
1 Keskiler	362/150
1 Tokmak	377
1 Kayışlı filtre anahtarı	444
1 Boş rulo çanta	630 AV

kg	kod	
3,2	U06300016	1



## 630 AV

### Boş rulo çanta

- Set 630 AN, 630 BN, 630 CN, 630 DN için

kod	
U06300001	1



## 630 EN

### Elektro-teknikler için set (17 parça)

- Plastik çanta

ad. tanımlama	parti/ebat
1 Yalıtım bandı	073/15x10
1 Yarım daire ekstra uzun burunlu düz çeneli penseler	133 AX/160
1 Kablo sıyrıcılar	147 AX/160
1 Kombine pense	150 AX/160
1 Yan keski	185 AX/160
1 Conta makası	207 A
1 Kurbağacık anahtarlar	294 AD/150
1 Kontrol Kalemi 110-250 V	321 F
4 Düz Tornavida / 0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125- 1x2x6,5x150	322
2 Yıldız PHILLIPS® Tornavida / 1x80-2x125	322 PH
1 Keskiler	362/150
1 Nokta zımba	368/4x125
1 Tesviyeci çekiçler	382/200
1 Boş rulo çanta	630 EV

kg	kod	
2,4	U06300018	1



## 630 EV

### Boş rulo çanta

- Set 630 EN için

kod	
U06300004	1



## 640 A

### Düzenleyici (boş)

- Şeffaf kapak: içindekiler hemen görülebilir
- 8 çıkarılabilir bölme, bunların birisi sağlanmış olan 2 bölücüyle tekrar ikiye bölünebilir
- Kapak kapandığında bölmeler engellenmiş olur
- Dışta plastik kapatma klipsi

LxPxH mm	kg	kod	
422x335x106	1,5	U06400001	1



## 641 TA

### Alet kutusu 16" (boş)

- Tek elle açma sistemi
- Yüksek dirençli plastik malzeme
- Kapak üzerinde küçük nesnelere için 2 hazne
- Bir kilitle (termin edilmemektedir) kapama imkanı
- Katlanabilir tutacak
- Çıkarılabilir içi tepsi

LxPxH mm	kg	kod	
394x220x162	1,2	U06410004	1



## 641 TB

### Alet kutusu 19" (boş)

- Tek elle açma sistemi
- Yüksek dirençli plastik malzeme
- Kapak üzerinde küçük nesnelere için 2 hazne
- Bir kilitle (termin edilmemektedir) kapama imkanı
- Katlanabilir tutacak
- Çıkarılabilir içi tepsi

LxPxH mm	kg	kod	
486x266x236	2,1	U06410005	1



## 641 TC

### Alet kutusu 24" (boş)

- Tek elle açma sistemi
- Yüksek dirençli plastik malzeme
- Kapak üzerinde küçük nesnelere için 2 hazne
- Bir kilitle (termin edilmemektedir) kapama imkanı
- Katlanabilir tutacak
- Çıkarılabilir içi tepsi

LxPxH mm	kg	kod	
595x281x260	2,8	U06410006	1



### 646/2A

#### Aksesuarlı 646/2V alet kutusu (30 parça)

- Kayar ve çıkartılabilir tabla
- Asma kilit için ön hazırlık
- Çelik sac mahfaza, anaforetik proses
- İç boyutlar: 447x207x102 mm

ad. tanımlama	parti/ebat
1 Ayarlı pense (Polis pense)	134/250
1 Kombine pense	150 CX/180
1 Yastıklı ayarlı penseler	178 N/250
1 Yan keski	185 CX/160
17 17'li set / 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18- 19-20-21-22	285 SE17
1 Kurbağacık anahtarlar	294 AD/250
3 Yivli başlı vidalar için tornavidalar / 0,5x3x75-0,8x4x100-1,2x6,5x150	324
2 PHILLIPS® vidalar için tornavidalar / 1x75-2x100	324 PH
1 Keskiler	362/150
1 Nokta zımba	368/4x125
1 Tesviyeci çekiçler	382/300
1 Saç Takım Çantası (boş)	646/2V

kg	kod	
6,5	U06460005	1



### 646/2V

#### Saç Takım Çantası (boş)

- Kayar ve çıkartılabilir tabla
- Asma kilit için ön hazırlık
- Çelik sac mahfaza, anaforetik proses
- İç boyutlar: 447x207x102 mm

LxPxH mm	kg	kod	
495x210x230	3	U06460001	1

### 646/2LV

#### Saç Takım Çantası Uzun (boş)

- Kayar ve çıkartılabilir tabla
- Asma kilit için ön hazırlık
- Çelik sac mahfaza, anaforetik proses
- İç boyutlar: 537x207x102 mm

LxPxH mm	kg	kod	
585x210x230	3,5	U06460002	1



### 646/3A

#### Aksesuarlı 646/3V alet kutusu (66 parça)

- Asma kilit için ön hazırlık
- Çelik sac mahfaza, anaforetik proses
- İç boyutlar:  
Alt bölme 447x207x102 mm  
bölmeler 447x103x52 mm

ad. tanımlama	parti/ebat
1 Kombine pense	150 CX/180
1 Yastıklı ayarlı penseler	178 N/250
1 Ağır hizmet tipi yan keski	188 CX/160
21 Lokma anahtarı / 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21- 22-23-24-25-26-27-28-29-30-32	235 1/2 N
2 Uzatmalar /125-250	236 1/2
1 T - kolu	240 1/2 N
1 Üniversal mafsalsal	241 1/2
13 Anahtar seti, 13'lü / 6x7-8x9-10x11-12x13- 14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x26- 25x28-27x29-30x32	252 N/SR13
1 Yıldız anahtar seti/ 6x7-8x9-10x11-12x13- 14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x26- 25x28-27x29-30x32	283 SE13
1 Kurbağacık anahtarlar	294 AD/250
4 Yivli başlı vidalar için tornavidalar / 0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125- 1,2x6,5x150	324
2 PHILLIPS® vidalar için tornavidalar / 1x75-2x100	324 PH
1 Keskiler	362/150
1 Tırnak keskiler	364/150
1 Konik zimbalar	366/3x125
1 Nokta zımba	368/4x125
1 Tesviyeci çekiçler	382/300
1 Saç Takım Çantası, üç bölmeli (boş)	646/3V

kg	kod	
10	U06460010	1



### 646/3V

#### Saç Takım Çantası, üç bölmeli (boş)

- Asma kilit için ön hazırlık
- Çelik sac mahfaza, anaforetik proses
- İç boyutlar:  
Alt bölme 447x207x102 mm  
bölmeler 447x103x52 mm

LxPxH mm	kg	kod	
495x210x270	4,1	U06460101	1

### 646/3LV

#### Saç Takım Çantası Uzun, üç bölmeli (boş)

- Asma kilit için ön hazırlık
- Çelik sac mahfaza, anaforetik proses
- İç boyutlar:  
Alt bölme 537x207x102 mm  
Bölmeler 447x103x52 mm

LxPxH mm	kg	kod	
585x210x270	4,7	U06460102	1



### 646/5A

#### 496 A2 temel aksesuarlı 646/5V alet kutusu (74 parça)

- Asma kilit için ön hazırlık
- Çelik sac mahfaza, anaforetik proses
- İç boyutlar:  
Alt bölme 447x207x100 mm  
Bölmeler 447x103x52 mm

ad. tanımlama	parti/ebat
1 Standart el aleti seti (74 parça)	496 A2
1 Saç Takım Çantası, beş bölmeli (boş)	646/5V

kg	kod	
20,6	U06460015	1



### 646/5AP

#### 496 AP2 temel aksesuarlı 646/5V alet kutusu, iç boyutlarına sahip (61 parça)

- Asma kilit için ön hazırlık
- Çelik sac mahfaza, anaforetik proses
- İç boyutlar:  
Alt bölme 447x207x100 mm  
Bölmeler 447x103x52 mm

ad.	tanımlama	parti/ebat
1	Standart el aleti seti (59 parça)	496 AP2
1	Saç Takım Çantası, beş bölmeli (boş)	646/5V

kg	kod	
19,6	U06460016	1



### 646/5V

#### Saç Takım Çantası, beş bölmeli (boş)

- Asma kilit için ön hazırlık
- Çelik sac mahfaza, anaforetik proses
- İç boyutlar:  
Alt bölme 447x207x100 mm  
Bölmeler 447x103x52 mm

LxPxH mm	kg	kod	
495x210x325	5,9	U06460201	1

### 646/5LV

#### Saç Takım Çantası Uzun, beş bölmeli (boş)

- Asma kilit için ön hazırlık
- Çelik sac mahfaza, anaforetik proses
- İç boyutlar:  
Alt bölme 537x207x100 mm  
bölmeler 537x103x52 mm

LxPxH mm	kg	kod	
560x220x320	6,6	U06460301	1




### 654 RV

#### Makaralı panjur ile alet kabini (boş)

- Dahili perfore paneller
- Yatay açılan plastik kepenk
- Metal kepenk kolu
- Epoksi sürecinden geçmiş çelik sac yapı, renk RAL 3020
- Duvara monte edilebilir
- Kancalar ve destekler dahil değildir
- 552÷559 kancalar ile uyumlu

LxPxH mm	kg	kod	
1455x280x810	25	U06540001	1

### UNI-ISO 1173 DIN 3126 C 6,3



### 660 ISO 2351-1 ISO 1173

#### Düz vidalar için bitsler -1/4"

- Özel Silisyum Krom Vanadyum çelik
- Yağlı, kum püskürtmeli görünüm

axb mm	L mm	kod	
0,5x4	25	U06600011	5
0,6x4,5	25	U06600012	5
0,8x5,5	25	U06600013	5
1x5,5	25	U06600014	5
1,2x6,5	25	U06600015	5
1,6x8	25	U06600016	5



### 660 E ISO 2351-3 ISO 1173

#### Allen vidalar için bitsler -1/4"

- Özel Silisyum Krom Vanadyum çelik
- Yağlı, kum püskürtmeli görünüm

mm	L mm	kod	
1,5	25	U06600408	5
2	25	U06600409	5
2,5	25	U06600401	5
3	25	U06600402	5
4	25	U06600403	5
5	25	U06600404	5
6	25	U06600405	5
7	25	U06600411	5
8	25	U06600406	5
10	25	U06600410	5



### 660 PH ISO 2351-2 ISO 1173

#### Yıldız vidalar için bitsler PHILLIPS® -1/4"

- Özel Silisyum Krom Vanadyum çelik
- Yağlı, kum püskürtmeli görünüm

n°	L mm	kod	
0	25	U06600107	5
1	25	U06600101	5
2	25	U06600102	5
3	25	U06600103	5
4	32	U06600105	5



### 660 PZ ISO 2351-2 ISO 1173

#### POZIDRIV® - SUPADRIV® vidalar için bitsler -1/4"

- Özel Silisyum Krom Vanadyum çelik
- Yağlı, kum püskürtmeli görünüm

n°	L mm	kod	
0	25	U06600207	5
1	25	U06600201	5
2	25	U06600202	5
3	25	U06600203	5
4	32	U06600205	5



### 660 TX ISO 1173

#### TORX® vidalar için bitsler -1/4"

- Özel Silisyum Krom Vanadyum çelik
- Yağlı, kum püskürtmeli görünüm

n°	L mm	kod	
T6	25	U06600301	5
T7	25	U06600302	5
T8	25	U06600303	5
T9	25	U06600304	5
T10	25	U06600305	5
T15	25	U06600306	5
T20	25	U06600307	5
T25	25	U06600308	5
T27	25	U06600309	5
T30	25	U06600310	5
T40	25	U06600311	5