

333 TX

TORX® vidalar COMBIDRIVE ağızlar

- Özel Silisyum Krom Vanadyum çelik
- Krom kaplamalı yüzey

n°	L mm	kod	
T7-T8	175	U03330015	5
T9-T10	175	U03330016	5
T15-T20	175	U03330017	5
T25-T27	175	U03330018	5
T30-T40	175	U03330019	5

333 STX

TORX® Tamper Resistant Dirence dayanıklı vidalar için Çift Taraflı COMBIDRIVE uçlar

- Özel Silisyum Krom Vanadyum çelik
- Krom kaplamalı yüzey

n°	L mm	kod	
T7-T8	175	U03330021	5
T9-T10	175	U03330022	5
T15-T20	175	U03330023	5
T25-T27	175	U03330024	5
T30-T40	175	U03330025	5

333 E

ISO 2936

Allen vidalar için COMBIDRIVE ağızlar

- Özel Silisyum Krom Vanadyum çelik
- Krom kaplamalı yüzey

mm	L mm	kod	
2,5	175	U03330031	5
3	175	U03330032	5
4	175	U03330033	5
5	175	U03330034	5
6	175	U03330035	5

333 1/4" MG

COMBIDRIVE manyetik bit tutucu

- Özel Silisyum Krom Vanadyum çelik
- Krom kaplamalı yüzey

"	a mm	L mm	kod	
1/4	10	175	U03330036	1

333 1/4" Q

COMBIDRIVE lokma uçlu tornavida sapı

- Özel Silisyum Krom Vanadyum çelik
- Krom kaplamalı yüzey

"	L mm	kod	
1/4	175	U03330037	1



333 K/S8

Bits Uç'lu Tornavida Seti

- 6 adet 1/4" farklı uç ile temin edilir

ad. tanımlama	parti/ebat
1 COMBIDRIVE manyetik bit tutucu	333 1/4 MG
1 3 işlevli COMBIDRIVE sap	333 K
2 Düz vidalar için bitsler -1/4" / 0,6x4,5-1x5,5	660
2 Allen vidalar için bitsler -1/4"	660 E/3-4
2 Yıldız vidalar için bitsler PHILLIPS® -1/4"	660 PH/1-2

gr	kod	
250	U03330042	1



333 K/B10

Naylon cüzdana COMBIDRIVE grubu (10 parça)

- Farklı bıçak seçenekleriyle temin edilir
- Naylon bir kemer cüzdanı içerir
- Özel Silisyum Krom Vanadyum çelik
- Krom kaplamalı yüzey

ad. tanımlama	parti/ebat
2 COMBIDRIVE düz tornavida ağızları / 0,6x3,5-1x5,5	333 I
2 COMBIDRIVE yıldız tornavida ağızları / (0-1)-(2-3)	333 PH
5 TORX® Tamper Resistant Dirence dayanıklı vidalar için Çift Taraflı COMBIDRIVE uçlar / (T7-T8)-(T9-T10)-(T15-T20)-(T25-T27)-(T30-T40)	333 STX
1 3 işlevli COMBIDRIVE sap	333 K
1 Boş naylon cüzdan	333 K/BV

gr	kod	
500	U03330043	1

333 K/A10

Naylon cüzdana COMBIDRIVE grubu (10 parça)

- Farklı bıçak seçenekleriyle temin edilir
- Naylon bir kemer cüzdanı içerir
- Özel Silisyum Krom Vanadyum çelik
- Krom kaplamalı yüzey
- Asılı olmayan paket

ad. tanımlama	parti/ebat
5 Allen vidalar için COMBIDRIVE ağızları / 2,5-3-4-5-6	333 E
2 COMBIDRIVE düz tornavida ağızları / 0,6x3,5-1x5,5	333 I
1 3 işlevli COMBIDRIVE sap	333 K
2 COMBIDRIVE yıldız tornavida ağızları / (0-1)-(2-3)	333 PH
1 Boş naylon cüzdan	333 K/BV

gr	kod	
500	U03330048	1



333 K/BV

Boş naylon cüzdan

- Tornavida seti 333 K/B10 - 333 K/A10 için

kod	
U03330008Q	1



333 K/C23

ABS kutusunda COMBIDRIVE grubu (23 parça)

- Farklı bıçak seçenekleriyle temin edilir
- İçerikli plastik tepslili ABS kutu içerir

ad. tanımlama	parti/ebat
1 COMBIDRIVE manyetik bit tutucu	333 1/4 MG
1 COMBIDRIVE lokma uçlu tornavida sapı	333 1/4 Q
5 Allen vidalar için COMBIDRIVE ağızları / 2,5-3-4-5-6	333 E
1 3 işlevli COMBIDRIVE sap	333 K
2 COMBIDRIVE yıldız tornavida ağızları / (0-1)-(2-3)	333 PH
5 TORX® Tamper Resistant Dirence dayanıklı vidalar için Çift Taraflı COMBIDRIVE uçlar / (T7-T8)-(T9-T10)-(T15-T20)-(T25-T27)-(T30-T40)	333 STX
4 Düz vidalar için bitsler -1/4" / 0,6x4,5-1x5,5-1,2x6,5-1,6x8	660
4 POZIDRIV® - SUPADRIV® vidalar için bitsler -1/4" / 0-1-2-3	660 PZ
1 Çift renkli köpük modülü (boş)	519 M 333KV
1 Boş ABS çanta - ebat L	606 L

LxPxH mm	kod	
435x270x70	U03330044	1



340 ISO 2380-1

Z tornavida düz tip

- Eksenel yönde ulaşılamayan vidalar üzerinde çalışmak için
- Birbirine dik açıda yerleştirilen bıçak kafaları, 90 derece açıda çalışmaya olanak tanır
- Özel Silisyum Krom Vanadyum çelik
- Nikel kaplamalı yüzey

axb mm	c mm	L mm	kod	
0,5x3	18	90	U03400006	5
0,6x3,5	21	90	U03400007	5
0,8x4	20	90	U03400008	5
1x5,5	21	125	U03400002	5
1,2x8	22	150	U03400003	5
1,6x10	27	175	U03400004	5



340 PH ISO 8764-1

Z tornavida yıldız tip PHILLIPS®

- Eksenel yönde ulaşılamayan vidalar üzerinde çalışmak için
- Birbirine dik açıda yerleştirilen bıçak kafaları, 90 derece açıda çalışmaya olanak tanır
- Özel Silisyum Krom Vanadyum çelik
- Nikel kaplamalı yüzey

n°	a mm	L mm	kod	
0-1	18	90	U03400010	5
1-2	22	125	U03400011	5
3-4	30	175	U03400012	5



341 SH9

8 karşılıklı değiştirilebilir bıçaklı hassas tornavida

- Camlar, elektronik cihazlar ve küçük aletler gibi cihazlar üzerinde çalışmak için ideal
- Ergonomik tek malzemeli tutacak
- Çelik bıçak, krom plakalı
- Plastik kasada tedarik edilir
- İçerikler:
6 tornavida yarık kafalı vidalar 1-1,2-1,5-1,8-2-2,5 mm için
2 tornavida PHILLIPS® vidaları PH 00-000 için

LxPxH mm	g gr	kod	
135x195x25	78	U03410015	1



341 SH17

16 karşılıklı değiştirilebilir bıçaklı hassas tornavida

- Camlar, elektronik cihazlar ve küçük aletler gibi cihazlar üzerinde çalışmak için ideal
- Ergonomik tek malzemeli tutacak
- Çelik bıçak, krom plakalı
- Plastik kasada tedarik edilir
- İçerikler:
6 uç yarık kafalı vidalar 1-1,2-1,5-1,8-2-2,5 mm için
2 uç PHILLIPS® vidaları PH 00-000 için
4 uç TORX® vidaları T5-T6-T7-T8 için
4 uç altgen soket vidaları 0,9-1,3-1,5-2 mm için

LxPxH mm	g gr	kod	
135x195x25	195	U03410016	1



341 SH33

Hassas uç-tutucu tornavida 32 uçlu

- Camlar, elektronik cihazlar ve küçük aletler gibi cihazlar üzerinde çalışmak için ideal
- Ergonomik tek malzemeli tutacak
- Çelik bıçak, krom plakalı
- 4 mm saplı uçlar
- Plastik kasada tedarik edilir
- İçerikler:
7 uç yarık kafalı vidalar için 1-1,2-1,5-1,8-2-2,5-3 mm
3 uç PHILLIPS® vidaları PH 0-00-000 için
2 uç POZIDRIV® vidaları PZ 0-1 için
5 uç TORX® vidaları için Torx T5-T6-T7-T8-T9
3 uç Resistorx vidaları için T10-T15-T20
7 uç altgen soket vidaları 0,9-1,3-1,5-2-2,5-3-4 mm için
2 uç kare vidalar PT 0-1 için
3 uç Torq-set® vidaları PT 2-3-4 için

LxPxH mm	g gr	kod	
135x195x25	137	U03410019	1



341 SH4TX

TORX®vidaları için 4 İNCE tornavidadan oluşan set:

- Akıllı telefonlar, tabletler vb. gibi cihazlar üzerinde çalışmak için ideal
- Ergonomik tek malzemeli tutacak
- Çelik bıçak, krom plakalı
- Plastik kasada tedarik edilir
- İçerikler:
4 tornavida TORX® T6-T7-T8-T9 vidaları için

LxPxH mm	g gr	kod	
135x195x25	195	U03410017	1



341 SH6

Yarık kafalı ve PHILLIPS® vidalar için 6 İNCE tornavidadan oluşan set

- Camlar, elektronik cihazlar ve küçük aletler gibi cihazlar üzerinde çalışmak için ideal
- Ergonomik tek malzemeli tutacak
- Çelik bıçak, krom plakalı
- Plastik kasada tedarik edilir
- İçerikler:
4 tornavida yarık kafalı vidalar 1-1,2-1,5-1,8 mm için
2 tornavida PHILLIPS® vidaları PH 00-000 için

LxPxH mm	İ gr	kod	
135x195x25	168	U03410018	1



342

Saatçi tornavidaları düz tip

- Mikro-mekanik sektör için model
- Hassas vidalama etkisi için döner kafa
- Karbon çeliğinden gövde ve ağız
- Krom kaplamalı ve cilalı yüzey

a mm	b mm	renk	L mm	kod	
0,6	10		80	U03420006	5
0,8	10		80	U03420008	5
1	15		88	U03420010	5
1,2	16		88	U03420012	5
1,4	18		95	U03420014	5
1,6	18		95	U03420016	5
2	20		102	U03420020	5
2,5	22		102	U03420025	5



342 PH

Saatçi tornavidaları yıldız tip

- Mikro-mekanik sektör için model
- Hassas vidalama etkisi için döner kafa
- Karbon çeliğinden gövde ve ağız
- Krom kaplamalı ve cilalı yüzey

n°	b mm	renk	L mm	kod	
00	18		95	U03420101	5
0	20		102	U03420102	5
1	20		102	U03420103	5



342 SE5

Saatçi tornavida takımı düz tip

- 342/0,8-1-1,4-1,6-2
- Plastik kabı içerisinde

İ gr	kod	
70	U03420085	1



342 SE5V

Boş cüzdan

- Tornavida seti 342 SE5 için

kod	
U03420105	1



342 SE8

Saatçi tornavida takımı düz ve yıldız karışık set

- 342/0,8-1-1,4-1,6-2
- 342 PH/00-0-1
- Plastik kabı içerisinde

İ gr	kod	
115	U03420088	1




342 SV8

Boş cüzdan

- Tornavida seti 342 SE8 için

kod	
U03420108R	1




345

Kare uçlu zımbalar

- Yumuşak kaplamalı, yağlara ve kimyasallara dayanıklı, ergonomik üç malzemeli tutma yeri
- Kare kesitli çelik bıçak

a mm	b mm	L mm	kod	
6	80	195	U03450116	1
8	125	220	U03450118	1




346

Marangozlar için sökme manivelası

- Sekizgen bölümü, bir keski ucu ve bir kavisli tirnak ucu olan model
- Silikon Manganez çelik

L mm	a mm	c mm	kod	
600	18	35	U03460001	2
800	18	40	U03460002	2



350 A

El korumalı keski

- Koruyucu kauçuklu el koruması
- Kenarlarına özel işlem yapılmış Krom Vanadyum dövme çelik
- Yeniden çekilebilir kenar
- Ufalanmayı önlemek için baş kısma işlem yapılmıştır

L mm	a mm	İ gr	kod	
250	27	610	U03500001	1
300	27	710	U03500002	1



351

Oluklu keski

- Dövme Krom Vanadyum çelik
- Yeniden taşlanabilir kenar

L mm	a mm	İ gr	kod	
150	21	164	U03510003	5
175	24	266	U03510004	5
200	26	330	U03510005	5
250	29	520	U03510006	5
300	32	813	U03510007	5