



1 1/2

246 1 1/2" M

ISO 1174-2

Darbeli Adaptör - IMPACT

- Maksimum izin verilen tork 2515 Nm
- Özel Krom Molibden Çelik
- Fosfatlı Kaplama
- 235 MCA/10 (U02350209Q) emniyet pimi kullanın
- 235 MDA/10 (U02350229Q) emniyet segmanı kullanın

"	"	L mm	a mm	kod	
1 1/2	1	100	86	U02460702	1



1/4

247 1/4"

ISO 3316

Adaptör

- Özel Krom Vanadyum çelik
- Krom kaplamalı yüzey

"	"	L mm	a mm	kod	
1/4	3/8	25	12	U02470004	5

3/8

247 3/8"

ISO 3316

Adaptör

- Özel Krom Vanadyum çelik
- Krom kaplamalı yüzey

"	"	L mm	a mm	kod	
3/8	1/2	35	18	U02470003	5

1/2

247 1/2"

ISO 3316

Adaptör

- Özel Krom Vanadyum çelik
- Krom kaplamalı yüzey

"	"	L mm	a mm	kod	
1/2	3/4	47	25	U02470001	5

3/4

247 3/4"

ISO 3316

Adaptör

- Özel Krom Vanadyum çelik
- Krom kaplamalı yüzey

"	"	L mm	a mm	kod	
3/4	1	67	36	U02470002	2



3/8

247 3/8" M

ISO 1174-2

Darbeli Adaptör - IMPACT

- Özel Krom Molibden Çelik
- Fosfatlı Kaplama
- 235 MCA/2 (U02350202Q) emniyet pimi kullanın
- 235 MDA/2 (U02350222Q) emniyet segmanı kullanın

"	"	L mm	a mm	kod	
3/8	1/2	32	22	U02470007	1



1/2

247 1/2" M

ISO 1174-2

Gépi adaptör

- Özel Krom Molibden çelik
- Fosfatlı kaplama
- Güvenlik pimi 235 MCA/6 (U02350206Q) kullanır
- Kilitleme halkası 235 MDA/6 (U02350226Q) kullanır

"	"	L mm	a mm	kod	
1/2	3/4	48	30	U02470008	1



3/4

247 3/4" M

ISO 1174-2

Adaptör - IMPACT

- Özel Krom Molibden Çelik
- Fosfatlı Kaplama
- 235 MCA/8 (U02350207Q) emniyet pimi kullanın
- 235 MDA/8 (U02350227Q) emniyet segmanı kullanın

"	"	L mm	a mm	kod	
3/4	1	63	44	U02470010	1



1

247 1" M

ISO 1174-2

Adaptör - IMPACT

- Özel Krom Molibden Çelik
- Fosfatlı Kaplama
- 235 MCA/9 (U02350208Q) emniyet pimi kullanın
- 235 MDA/9 (U02350228Q) emniyet segmanı kullanın

"	"	L mm	a mm	kod	
1	1 1/2	90	54	U02470011	1



1 1/2

247 1 1/2" M

by **FACOM**
ASME B107.2

Adaptör - IMPACT

- Özel Krom Molibden çelik
- Fosfatlı kaplama
- 235 MCA/10 (U02350209Q) emniyet pimi kullanın
- 235 MDA/10 (U02350229Q) emniyet segmanı kullanın

"	"	L mm	a mm	kod	
1 1/2	2 1/2	120	60	U02470012	1



248

ISO 691 DIN 3114

Yaprak anahtar

- 15 Derece açılı kafa
- Krom Vanadyum çelik
- Nikel Krom kaplamalı yüzey

O mm	b mm	L mm	kod	
4	3,5	90	U02480104	5
5	3,5	90	U02480105	5
6	3,7	100	U02480106	5
7	3,7	100	U02480107	5
8	4	105	U02480108	5
9	4	105	U02480109	5
10	4,5	120	U02480110	5
11	4,5	120	U02480111	5
12	4,5	120	U02480112	5
13	5,2	145	U02480113	5
14	5,2	145	U02480114	5
15	5,2	145	U02480115	5
16	5,5	160	U02480116	5
17	5,5	160	U02480117	5
18	5,5	160	U02480118	5
19	6	175	U02480119	5
20	6	175	U02480120	5
21	6	175	U02480121	5
22	6,5	196	U02480122	5
23	6,5	196	U02480123	5
24	6,5	196	U02480124	5
25	7	216	U02480125	5
26	7	216	U02480126	5
27	7	216	U02480127	5
28	7,5	240	U02480128	5
30	7,5	240	U02480130	5
32	8	270	U02480132	5
34	8	270	U02480134	1
35	8,5	300	U02480135	1
36	8,5	300	U02480136	1
38	8,5	300	U02480138	1
40	9,5	340	U02480140	1
41	9,5	340	U02480141	1
42	9,5	340	U02480142	1
45	10,5	376	U02480145	1
46	10,5	376	U02480146	1
47	10,5	376	U02480147	1
48	12	420	U02480148	1
50	12	420	U02480150	1
52	13	450	U02480152	1
55	13	450	U02480155	1
60	14	495	U02480160	1
65	14	495	U02480165	1
70	16	570	U02480170	1
75	16	570	U02480175	1



248 SE7

7 tek uçlu açık çeneli anahtar seti

- 248/10-13-17-19-24-30-32 mm
- 15 Derece açılı kafa
- Krom Vanadyum çelik
- Nikel Krom kaplamalı yüzey

kg	kod	
4	U02480200	1



249

ISO 691 DIN 133

Açık ağızlı darbeli anahtar

- Balyoz veya pnömatik çekiçlerle birlikte kullanım için
- Ağır sanayi sektöründe sıkma ve gevşetme işlemleri

Ø mm	a mm	L mm	kod	
24	40	180	U02490024	1
27	56	180	U02490027	1
30	62	190	U02490030	1
32	70	200	U02490031	1
36	76	215	U02490032	1
41	86	235	U02490033	1
46	98	255	U02490034	1
50	105	275	U02490035	1
55	116	300	U02490036	1
60	128	320	U02490037	1
65	138	342	U02490038	1
70	154	375	U02490039	1
75	154	375	U02490040	1
80	174	408	U02490041	1
85	174	408	U02490042	1
90	194	445	U02490043	1
95	194	445	U02490044	1
100	215	485	U02490045	1
105	215	485	U02490046	1
110	235	510	U02490047	1
115	235	510	U02490048	1
120	255	545	U02490049	1
125	255	545	U02490050	1
130	275	575	U02490051	1



250 N

ISO 691 ISO 3318

Küçük, açılı, açık ağızlı anahtarlar

- 15 Derece ve 75 Derece açılı aynı boyda açıklıklar

Ø mm	L mm	kod	
3,2	70	U02500103	5
4	70	U02500104	5
4,5	75	U02500105	5
5	75	U02500106	5
5,5	75	U02500107	5
6	80	U02500108	5
7	80	U02500110	5
8	90	U02500111	5
9	90	U02500112	5
10	100	U02500113	5
11	100	U02500114	5
12	120	U02500115	5
13	120	U02500116	5
14	120	U02500117	5



250 N/SE12

12'li set

- 250 N 3,2-4-4,5-5-5,5-6-7-8-10-12-13-14 mm
- Plastik kabı içerisinde
- 15 Derece ve 75 Derece açılı aynı boyda açıklıklar

kg	kod	
300	U02500386	1



252 N

ISO 10102

Açık ağızlı anahtarlar

- 15 Derece açılı kafalar
- Krom Vanadyum çelik
- Krom kaplamalı yüzey

Ø mm	a mm	b mm	c mm	L mm	kod	
3,2x5,5	13,5	11	3,5	110	U02520511	5
4x5	13,5	11	3,5	114	U02520512	5
5,5x7	17,5	15	3,7	121	U02520513	5
6x7	17,5	15	3,7	121	U02520514	5
7x8	22	19	4,2	138	U02520516	5
8x9	22	19	4,2	138	U02520517	5
8x10	22	19	4,2	143	U02520518	5
10x11	25	23	4,9	153	U02520520	5
10x13	29	23	5,3	163	U02520522	5
12x13	29,8	25,5	5,5	168	U02520524	5
12x14	29,8	25,5	5,5	177	U02520525	5
13x17	37	31	6,3	192	U02520528	5
14x15	33,5	31	5,7	182	U02520529	5
16x17	42	37	6,3	210	U02520531	5
16x18	42	39	7,3	215	U02520532	5
17x19	42	39	7,3	220	U02520533	5
18x19	42	39	7,3	220	U02520535	5
19x22	48,5	43	7,5	242	U02520536	5
20x22	48,5	43	7,5	242	U02520538	5
21x23	52	47	8,3	242	U02520539	1
22x24	52	47	8,3	242	U02520540	5
24x26	58	53	8,8	270	U02520541	1
24x27	58	53	8,8	270	U02520542	1
25x28	64	59,5	9,5	282	U02520543	1
26x28	64	59,5	9,5	285	U02520556	1
27x29	64	59,5	9,5	301	U02520544	1
27x30	64	59,5	9,5	301	U02520545	1
30x32	70	64	9,8	318	U02520547	1
34x36	75	71	11,7	342	U02520550	1
35x38	87	78	12,3	381	U02520551	1
36x41	87	78	12,3	381	U02520552	1
38x42	87	78	12,3	385	U02520557	1
41x46	100	93	13	413	U02520553	1
46x50	106	101	13,8	442	U02520554	1
50x55	106	101	13,8	442	U02520555	1



252 N/SE5

5'li set

- 252 N 8x9-10x11-12x13-14x15-16x17 mm
- 15 Derece açılı kafalar
- Krom Vanadyum çelik
- Krom kaplamalı yüzey

kod	
U02520863	1



252 N/B8

8'li set

- 252 N/6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
- Plastik kabi içerisinde
- 15 Derece açılı kafalar
- Krom Vanadyum çelik
- Krom kaplamalı yüzey

İ gr	kod	1
900	U02520865	1



252 N/B12

12'li set

- 252 N/6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-25x28-30x32 mm
- Plastik kabi içerisinde
- 15 Derece açılı kafalar
- Krom Vanadyum çelik
- Krom kaplamalı yüzey

İ Kg	kod	1
2,4	U02520866	1



252 N/B13

Anahtar seti, 13'lü

- 252 N/6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x26-25x28-27x29-30x32 mm
- Plastik kabi içerisinde
- 15 Derece açılı kafalar
- Krom Vanadyum çelik
- Krom kaplamalı yüzey

İ Kg	kod	1
3	U02520867	1



252 NVB

Boş cüzdan

- Anahtar seti 252 N/B8 için

kod	1
U02520506	1

252 NVB12

Boş cüzdan

- Anahtar seti 252 N/B12, 252 N/B13 için

kod	1
U02520507	1



252 N/SR8

8li İki Ağızlı Anahtar Takımı

- 252 N/6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
- Plastik stantla temin edilir
- 15 Derece açılı kafalar
- Krom Vanadyum çelik
- Krom kaplamalı yüzey

İ gr	kod	1
900	U02520862	1



252 N/SR13

Anahtar seti, 13'lü

- 252 N/6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x25-25x28-27x29-30x32 mm
- Plastik stantla temin edilir
- 15 Derece açılı kafalar
- Krom Vanadyum çelik
- Krom kaplamalı yüzey

İ Kg	kod	1
2,8	U02520864	1



252 ASV8

Boş plastik stand

- Anahtar seti 252 N/SR8, 285 KB/SR8

İ gr	kod	1
60	U02520001Q	1



252 ASV13

Boş plastik stand

- Anahtar seti 252 N/SR13

İ gr	kod	1
105	U02520002Q	1



252 N/R13

13'lü set

- 252 N/6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x26-25x28-27x29-30x32 mm
- Metal askı sacı ile
- 15 Derece açılı kafalar
- Krom Vanadyum çelik
- Krom kaplamalı yüzey

İ Kg	kod	1
2,9	U02520868	1



252 RV13

Anahtar Standı

- Emalıyık çelik sac
- Vidasız olarak verilir

L mm	İ gr	kod	
325	260	U02520502	1



252 N/S13

13'lü set

- 252 N/6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x26-25x28-27x29-30x32 mm
- Metal standı ile temin edilir
- 15 Derece açılı kafalar
- Krom Vanadyum çelik
- Krom kaplamalı yüzey

İ Kg	kod	
3,6	U02520869	1



252 SV13

Boş metal teşhir standı

- Anahtar 252 N, 283, 285 ile kullanılmak için
- Sırlanmış levha çelikten

İ gr	kod	
400	U02830013Q	1



252 NP

İki ağızlı anahtar, inç boyutlarına sahip

- 15 Derece açılı kafalar
- Krom Vanadyum çelik
- Krom kaplamalı yüzey

Ø"	L mm	kod	
1/4x5/16	121	U02520652	1
5/16x3/8	139	U02520653	1
3/8x7/16	153	U02520655	1
7/16x1/2	168	U02520656	1
1/2x9/16	182	U02520657	1
9/16x5/8	182	U02520658	1
5/8x11/16	210	U02520660	1
11/16x3/4	220	U02520661	1
3/4x7/8	242	U02520663	1
15/16x1	270	U02520665	1
1 1/16x1 1/8	301	U02520668	1
1 3/16x1 3/16	318	U02520671	1
1 1/4x1 3/8	342	U02520672	1
1 3/8x1 1/2	381	U02520673	1

252 NP/SE7

7'li set, inç boyutlarına sahip

- 252 NP/1/4x5/16-3/8x7/16-1/2x9/16-5/8x11/16-3/4x7/8-15/16x1-1.1/16x1.1/8"
- 15 Derece açılı kafalar
- Krom Vanadyum çelik
- Krom kaplamalı yüzey

İ Kg	kod	
1,5	U02520872	1



253

ISO 691

Ağır hizmet, boru geçmeli yıldız anahtar

- Yüksek tork için
- 253 P Anahtar çevirme kolu

Ø mm	c mm	L mm	kod	
24	38	180	U02530001	1
27	41	190	U02530002	1
30	48	200	U02530003	1
32	49	235	U02530004	1
36	55	245	U02530005	1
41	62	265	U02530006	1
46	69	280	U02530007	1
50	76	290	U02530008	1
55	81	300	U02530009	1
60	90	345	U02530010	1
65	98	355	U02530011	1
70	105	365	U02530012	1
75	110	375	U02530013	1
80	125	385	U02530014	1
85	125	385	U02530015	1
90	140	410	U02530016	1
95	140	410	U02530017	1
100	143	412	U02530018	1

253 P

Anahtar çevirme kolu

- 253 anahtarlarla birlikte kullanım için

n°	Ø mm	L mm	D1 Ø	D2 Ø	kod	
1	24÷30	460	29	23	U02530101	1
2	32÷41	580	29	23	U02530102	1
3	46÷55	760	29	23	U02530103	1
4	60÷100	860	29	23	U02530104	1



254

ISO 691 DIN 7444

Darbeli yıldız anahtar

- Balyoz veya pnömomatik çekiçlerle birlikte kullanım için
- Ağır sanayi sektöründe sıkma ve gevşetme işlemleri

Ø mm	a mm	L mm	kod	
24	43	165	U02540024	1
27	46	180	U02540027	1
30	52	190	U02540030	1
32	52	190	U02540032	1
36	58	205	U02540033	1
41	66	230	U02540034	1
46	74	240	U02540035	1
50	80	255	U02540036	1
55	86	270	U02540037	1
60	93	280	U02540038	1
65	102	300	U02540039	1
70	110	330	U02540040	1
75	110	330	U02540041	1
80	126	360	U02540042	1
85	126	360	U02540043	1
90	142	390	U02540044	1
95	142	390	U02540045	1
100	155	420	U02540046	1
105	155	420	U02540047	1
110	170	450	U02540048	1
115	170	450	U02540049	1
120	182	480	U02540050	1
125	182	480	U02540051	1
130	202	520	U02540052	1
135	202	520	U02540053	1
140	210	520	U02540054	1
145	228	580	U02540055	1



254 P

Darbeli yıldız anahtar - inç

- Balyoz veya pnömatik çekiçlerle birlikte kullanım için
- Ağır sanayi sektöründe sıkma ve gevşetme işlemleri

Ø "	a mm	L mm	kod	
1 1/16	44	180	U02540101	1
1 1/8	44	180	U02540102	1
1 3/16	53	190	U02540103	1
1 1/4	53	190	U02540104	1
1 9/16	53	190	U02540105	1
1 3/8	60	205	U02540106	1
1 7/16	60	205	U02540107	1
1 1/2	60	205	U02540108	1
1 9/16	67	230	U02540109	1
1 5/8	67	230	U02540110	1
1 11/16	67	230	U02540111	1
1 3/4	75	240	U02540112	1
1 13/16	75	240	U02540113	1
1 7/8	75	240	U02540114	1
1 15/16	81	254	U02540115	1
2	81	254	U02540116	1
2 1/16	81	254	U02540117	1
2 1/8	88	268	U02540118	1
2 3/16	88	268	U02540119	1
2 1/4	88	268	U02540120	1
2 5/16	95	280	U02540121	1
2 3/8	95	280	U02540122	1
2 7/16	95	280	U02540123	1
2 1/2	95	280	U02540124	1
2 9/16	102	300	U02540125	1
2 5/8	102	300	U02540126	1
2 11/16	102	300	U02540127	1
2 3/4	112	320	U02540128	1
2 13/16	112	320	U02540129	1
2 7/8	112	320	U02540130	1
2 15/16	112	320	U02540131	1
3	112	320	U02540132	1
3 1/8	128	359	U02540133	1
3 1/4	128	359	U02540134	1
3 3/8	128	364	U02540135	1
3 1/2	143	388	U02540136	1
3 5/8	143	388	U02540137	1
3 3/4	143	388	U02540138	1
3 7/8	156	421	U02540139	1
4	156	421	U02540140	1
4 1/8	156	421	U02540141	1
4 1/4	171	450	U02540142	1
4 1/2	171	450	U02540143	1
4 5/8	171	450	U02540144	1
5	183	475	U02540145	1



255 N

ISO 10103

Yıldız anahtar düz tip

Ø mm	L mm	kod	
6x7	120	U02550201	1
8x9	136	U02550202	1
10x11	153	U02550203	1
12x13	163	U02550204	1
14x15	180	U02550205	1
16x17	210	U02550206	1
17x19	226	U02550207	1
18x19	226	U02550208	1
21x23	255	U02550210	1
22x24	255	U02550211	1
26x28	315	U02550214	1
27x29	315	U02550215	1
30x32	334	U02550216	1

255 N/SE8

8'li set

- 255 N/6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-22x24 mm

İ gr	kod	
500	U02550260	1

255 N/SE12

12'li set

- 255 N/6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-21x23-22x24-26x28-27x29-30x32 mm

İ Kg	kod	
1,5	U02550261	1



255 TX

TORX® Tipi düz anahtar

- Patentli yüksek direnç profilli kafalar
- Anahtarın ters çevrilmesi ile sadece 30 Derecelik açıda kavranmasına olanak tanıyacak şekilde anahtarın ekسنine göre 15 Derece döndürülen TORX® profili

n°	L mm	kod	
E6xE8	115	U02550303	1
E10xE12	150	U02550304	1
E14xE18	190	U02550305	1
E20xE24	240	U02550306	1

255 TX/S4

4'lü set

- 255 TX/E6xE8-E10xE12-E14xE18-E20xE24

İ gr	kod	
300	U02550300	1



256 AN

ISO 691

Rekor anahtarı

- Düz kafalar altıgen profil
- İşlemler sırasında somunu daha iyi kavramak için tutucu

Ø mm	L mm	kod	
8x10	125	U02560061	2
10x11	127	U02560062	2
11x13	143	U02560063	2
12x14	145	U02560064	2
17x19	164	U02560065	2



256 AN/S5

5'li set

- 256 AN 8x10-10x11-11x13-12x14-17x19 mm
- Naylon çüzdanda temin edilir
- Düz kafalar altıgen profil
- İşlemler sırasında somunu daha iyi kavramak için tutucu

İ gr	kod	
400	U02560151	1

256 A/SEV5

Boş çüzdan

- Anahtar seti 256 AN/S5 için

kod	
U02560030	1



256 N

ISO 691 DIN 3118

Rekor anahtarı

- 15 Derece bükülü ve yanal olarak 15 Derece açılı kafalar
- 12x14 mm'ye kadar boyutlarda altıgen profil ve daha büyük boylar için yıldız profil

Ø mm	L mm	kod	
8x10	140	U02560041	2
10x11	153	U02560042	2
11x13	174	U02560043	2
12x14	174	U02560044	2
17x19	203	U02560045	2
19x22	228	U02560046	2
22x24	243	U02560047	2
24x27	257	U02560048	2
30x32	296	U02560049	2
36x41	316	U02560050	1

256 N/SE7

7'li set

- 256 N 8x10-10x11-11x13-12x14-17x19-19x22-24x27 mm
- 15 Derece bükülü ve yanal olarak 15 Derece açılı kafalar
- 12x14 mm'ye kadar boyutlarda altıgen profil ve daha büyük boylar için yıldız profil

İ Kg	kod	
1	U02560150	1



257 3/8"

ISO 691 ISO 1174-1

Keçi Ayağı

- Erişimi zor konra somunlar üzerinde çalışmak için
- Özel Krom Vanadyum çelik
- Krom kaplamalı yüzey

Ø mm	L mm	a mm	kod	
8	34	25	U02570001	1
9	34	25	U02570002	1
10	34	25	U02570003	1
11	34	25	U02570004	1
12	37	30	U02570005	1
13	37	30	U02570006	1
14	37	30	U02570007	1
15	43	38	U02570008	1
16	43	38	U02570009	1
17	43	38	U02570010	1
19	45	41	U02570012	1
20	45	41	U02570013	1
21	45	41	U02570014	1
22	50	46	U02570015	1
24	53	50	U02570017	1

257 3/8" SE15

15'li set

- 257 3/8"/8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-20-21-22-24 mm

İ gr	kod	
700	U02570081	1



258 N

ISO 691 ISO 3318

Yıldız ay anahtar (starter anahtarı)

- Erişilemeyen yerlerdeki somunlar için: marş motorları, manifoldlar ve diğer motor parçaları

Ø mm	d mm	L mm	kod	
10x12	54,1	143	U02580300	1
11x13	66,6	165	U02580301	1
14x17	79,2	190	U02580302	1
15x17	81,3	220	U02580303	1
16x18	81,3	220	U02580304	1
19x22	94,3	253	U02580305	1

258 N/SE5

5'li set

- 258 N 10x12-11x13-15x17-16x18-19x22 mm

İ gr	kod	
900	U02580350	1



260

Cırcırlı, rekor anahtarı

- Anahtarı somundan çıkartmadan hızlı sıkma için
- 10 mm'e kadar altıgen şekilde

Ø mm	L mm	kod	
8	138	U02600008	1
10	138	U02600010	1
11	138	U02600011	1
12	138	U02600012	1
13	138	U02600013	1
14	184	U02600014	1
16	184	U02600016	1
17	184	U02600017	1
19	184	U02600019	1
22	236	U02600022	1
24	236	U02600024	1

260 SE11

11'li set

- 260/8-10-11-12-13-14-16-17-19-22-24 mm
- Anahtarı somundan çıkartmadan hızlı sıkma için
- 10 mm'e kadar altıgen şekilde

İ Kg	kod	
1,5	U02600185	1



3/8"

263/S16

Yağ tahliye kiti (16 parça)

- Aracın çoğu parçası için eksiksiz kit
- Bujileri tutması için manyetik soketler
- Sıra dışı erişilebilirlik için 3/8" mafsallı somun anahtarı
- Ellerin temiz kalması ve yağ ve hidrokarbonlarla temas etmemesi için koruyucu başlık
- Yağ kaplarının koluna sabitlemek üzere sabitleme klipsli çalışma desteğiyle birlikte gelir
- İçerik:
 - 1 mafsallı anahtar 3/8"
 - 2 uç 8-10 mm 3/8"
 - 6 uç 8-10-12-13-14-17 mm 3/8"
 - 6 Lokma anahtarı 13-14-17-18-19-21 mm 3/8"
 - 1 TORX® uç T45

LxPxH mm	İ Kg	kod	
310x280x50	1,3	U02631400	1



3/8"

263 K

Yağı tahliye etmek için mafsallı somun anahtarı

- 3/8" kare uç
- Daha fazla manevra kabiliyeti için mafsallı somun anahtarı
- Koruma kapağı tahliye işlemleri sırasında elin yağla veya hidrokarbonlarla temas etmesini önler
- Çift malzemeli ergonomik sap
- Çelik gövde, Krom kaplama finisaj

L mm	kod	
270	U02631147	1

3/8"

263 F

Dişi kareli tahliye tapası soketi

- 3/8" kare tahrik

mm	Ø mm	L mm	kod	
10	17,6	29,5	U02631102	1

3/8"

263 Q

Tapa Anahtarı

- 3/8" kare tahrik

mm	L mm	kod	
8	29,5	U02631114	1
10,5	29,5	U02631116	1

3/8"

263 XZN

XZN Tapa Anahtarı

- 3/8" kare tahrik
- AUDI vites kutusu

Diş profil XZN	L mm	kod	
M16	55	U02631145	1